


## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-13_ŠB-12                                         | Datum insp       | 05.05.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-13                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-12                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 22,60 m               |

Výškový profil



### Profil úseku

| Úsek             | STOKA B, ŠB-13_ŠB-12 | Horní šachta       | ŠB-13                                                        | Dolní šachta    | ŠB-12      |                |             |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Poloha           |                      | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |             |
| Ulice            | STOKA B              | Délka úseku        | 22,60 m                                                      | Datum záznamu   | 05.05.2022 |                |             |
| Město            | Předslav             | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |             |
| Výška dna nahoře |                      | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 686 mm         | Max. 734 mm |
| Výška dna dole   |                      | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 219 mm         | Max. 234 mm |
|                  |                      | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |             |



← ŠB-13

ŠB-12 →

## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B, ŠB-14\_ŠB-13

Horní šachta ŠB-14

Dolní šachta ŠB-13

**Všeobecná kmenová data**

Délka úseku 32,30 m  
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
Rok výroby  
Materiál Polypropylen  
Výstelka  
Stav Plánované  
Komentář

**Poloha**

Místní část Předslav  
Ulice STOKA B  
Oblast  
Záplavová oblast  
Poloha vrchní vrstvy  
Komentář

**Geometrie**

Druh profilu Kruhový profil  
Šířka 250 mm  
Výška 250 mm  
Délka potrubí  
Výška dna nahoře  
Výška dna dole  
Vnější průměr  
SDR

**Parametr životního prostředí**

Druh odpadní vody / média  
Druh odpadní vody  
WGS  
Vzdálenost podz. vody  
Ochrana vody  
Druh půdy

**Ostatní**

Staré označení objektu  
DMP-délka  
Funkce  
Průběh tisku  
Jmenovitý tlak  
Vlastnictví

**Inspekce 05.05.2022**

Insp. směr Ve směru toku  
Délka inspekce 32,30 m  
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem  
Proces inspekce TV-prohlídka  
Poznámka

Inspektor T. Mlýnek 603 878 162  
Počasí Bez srážek  
Teplota  
Čištění Ja  
Vodoprávní správa  
Nosič dat


| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                              |
|------|----------|----------|---------|---|--------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB-14                              |
| 095  | 00:01:03 | 3,00     | BCA.A.A |   | Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm |
|      | 00:04:43 | 32,30    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-13                                 |

## Grafika úseku


|                     |                             |                        |                                                              |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B, ŠB-14_ŠB-13</b> | <b>Datum insp</b>      | 05.05.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB-14                       | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠB-13                       |                        |                                                              |

| Kmenová data        |                | Inspekce                |                       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 32,30 m        | <b>Insp. délka</b>      | 32,30 m               |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       | <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B        | <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   | <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil | <b>Komentář</b>         |                       |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |                         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky




## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA B, ŠB-14\_ŠB-13**Horní šachta** ŠB-14**Dolní šachta** ŠB-13**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B**Datum insp** 05.05.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profiluPoz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka,  
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =  
0mm**Foto** 095**Video** 00:01:03**Vzdál. ve směru tok** 3,00 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 9 - 10**Datový nosič**

## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-14_ŠB-13                                         | Datum insp       | 05.05.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-14                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-13                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 32,30 m               |


### Data sklonu





### Profil úseku

| Úsek             | STOKA B, ŠB-14_ŠB-13 | Horní šachta       | ŠB-14                                                        | Dolní šachta    | ŠB-13      |                |      |        |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|------|--------|
| Poloha           |                      | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |      |        |
| Ulice            | STOKA B              | Délka úseku        | 32,30 m                                                      | Datum záznamu   | 05.05.2022 |                |      |        |
| Město            | Předslav             | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |      |        |
| Výška dna nahoře |                      | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 708 mm         | Max. | 729 mm |
| Výška dna dole   |                      | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 226 mm         | Max. | 232 mm |
|                  |                      | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |      |        |





## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B, ŠB-15\_ŠB-14

Horní šachta ŠB-15

Dolní šachta ŠB-14

**Všeobecná kmenová data**

Délka úseku 12,80 m  
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
Rok výroby  
Materiál Polypropylen  
Výstelka  
Stav Plánované  
Komentář

**Poloha**

Místní část Předslav  
Ulice STOKA B  
Oblast  
Záplavová oblast  
Poloha vrchní vrstvy  
Komentář

**Geometrie**

Druh profilu Kruhový profil  
Šířka 250 mm  
Výška 250 mm  
Délka potrubí  
Výška dna nahoře  
Výška dna dole  
Vnější průměr  
SDR

**Parametr životního prostředí**

Druh odpadní vody / média  
Druh odpadní vody  
WGS  
Vzdálenost podz. vody  
Ochrana vody  
Druh půdy

**Ostatní**

Staré označení objektu  
DMP-délka  
Funkce  
Průběh tisku  
Jmenovitý tlak  
Vlastnictví

**Inspekce 05.05.2022**

Insp. směr Ve směru toku  
Délka inspekce 12,80 m  
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem  
Proces inspekce TV-prohlídka  
Poznámka

Inspektor T. Mlýnek 603 878 162  
Počasí Bez srážek  
Teplota  
Čištění Ja  
Vodoprávní správa  
Nosič dat

| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav   | V | Popis                                 |
|------|----------|----------|--------|---|---------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 1,70     | BCD.XP |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB-15 |
|      | 00:02:52 | 12,80    | BCE.XP |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-14    |

## Grafika úseku

|                     |                             |                        |                                                              |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B, ŠB-15_ŠB-14</b> | <b>Datum insp</b>      | 05.05.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB-15                       | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠB-14                       |                        |                                                              |


## Kmenová data

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 12,80 m        |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B        |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |

## Inspekce

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Insp. délka</b>      | 12,80 m               |
| <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Komentář</b>         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-15_ŠB-14                                         | Datum insp       | 05.05.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-15                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-14                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 12,80 m               |


### Data sklonu



## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-15_ŠB-14                                         | Datum insp       | 05.05.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-15                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-14                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 12,80 m               |

Výškový profil



### Profil úseku

| Úsek                    | STOKA B, ŠB-15_ŠB-14 | Horní šachta              | ŠB-15                                                        | Dolní šachta           | ŠB-14                          |
|-------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Poloha</b>           |                      | <b>Kmenová data</b>       |                                                              | <b>Analýza profilu</b> |                                |
| <b>Ulice</b>            | STOKA B              | <b>Délka úseku</b>        | 12,80 m                                                      | <b>Datum záznamu</b>   | 05.05.2022                     |
| <b>Město</b>            | Předslav             | <b>Kanalizační systém</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | <b>Vnitřní průměr</b>  | 250 mm                         |
| <b>Výška dna nahoře</b> |                      | <b>Materiál</b>           | Polypropylen                                                 | <b>Obvod</b>           | min. 714 mm <b>Max.</b> 724 mm |
| <b>Výška dna dole</b>   |                      | <b>Tvar profilu</b>       | Kruhový profil                                               | <b>Průměr</b>          | min. 228 mm <b>Max.</b> 231 mm |
|                         |                      | <b>Rozměr</b>             | 250 mm / 250 mm                                              |                        |                                |



← ŠB-15

ŠB-14 →

## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B, ŠB-3\_ŠB-2

Horní šachta ŠB-3

Dolní šachta ŠB-2

**Všeobecná kmenová data**

Délka úseku 17,50 m  
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
Rok výroby  
Materiál Polypropylen  
Výstelka  
Stav Plánované  
Komentář

**Poloha**

Místní část Předslav  
Ulice STOKA B  
Oblast  
Záplavová oblast  
Poloha vrchní vrstvy  
Komentář

**Geometrie**

Druh profilu Kruhový profil  
Šířka 250 mm  
Výška 250 mm  
Délka potrubí  
Výška dna nahoře  
Výška dna dole  
Vnější průměr  
SDR

**Parametr životního prostředí**

Druh odpadní vody / média  
Druh odpadní vody  
WGS  
Vzdálenost podz. vody  
Ochrana vody  
Druh půdy

**Ostatní**

Staré označení objektu  
DMP-délka  
Funkce  
Průběh tisku  
Jmenovitý tlak  
Vlastnictví

**Inspekce 17.02.2022**

Insp. směr Ve směru toku  
Délka inspekce 17,50 m  
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem  
Proces inspekce TV-prohlídka  
Poznámka

Inspektor T. Mlýnek 603 878 162  
Počasí Bez srážek  
Teplota  
Čištění Ja  
Vodoprávní správa  
Nosič dat


| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                            |
|------|----------|----------|---------|---|------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB-3                             |
| 064  | 00:01:30 | 9,60     | BCA.A.B |   | Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm |
|      | 00:02:57 | 17,50    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-2                                |

## Grafika úseku

|                     |                           |                        |                                                              |
|---------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B, ŠB-3_ŠB-2</b> | <b>Datum insp</b>      | 17.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB-3                      | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠB-2                      |                        |                                                              |

| Kmenová data        |                | Inspekce                |                       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 17,50 m        | <b>Insp. délka</b>      | 17,50 m               |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       | <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B        | <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   | <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil | <b>Komentář</b>         |                       |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |                         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky




## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA B, ŠB-3\_ŠB-2**Horní šachta** ŠB-3**Dolní šachta** ŠB-2**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B**Datum insp** 17.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profiluPoz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen,  
Výška = 160mm, Šířka = 160mm**Foto** 064**Video** 00:01:30**Vzdál. ve směru tok** 9,60 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 2**Datový nosič**




## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-3_ŠB-2                                           | Datum insp       | 17.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-3                                                         | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-2                                                         | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 17,50 m               |

**Data sklonu**


## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-3_ŠB-2                                           | Datum insp       | 17.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-3                                                         | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-2                                                         | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 17,50 m               |

**Výškový profil**

### Profil úseku

| Úsek             | STOKA B, ŠB-3_ŠB-2 | Horní šachta       | ŠB-3                                                         | Dolní šachta    | ŠB-2       |                |             |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Poloha           |                    | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |             |
| Ulice            | STOKA B            | Délka úseku        | 17,50 m                                                      | Datum záznamu   | 17.02.2022 |                |             |
| Město            | Předslav           | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |             |
| Výška dna nahoře |                    | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 722 mm         | Max. 741 mm |
| Výška dna dole   |                    | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 230 mm         | Max. 236 mm |
|                  |                    | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |             |



## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B, ŠB-4\_ŠB-3

Horní šachta ŠB-4

Dolní šachta ŠB-3

**Všeobecná kmenová data**

**Délka úseku** 50,50 m  
**Druh kanál** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
**Rok výroby**  
**Materiál** Polypropylen  
**Výstelka**  
**Stav** Plánované  
**Komentář**

**Poloha**

**Místní část** Předslav  
**Ulice** STOKA B  
**Oblast**  
**Záplavová oblast**  
**Poloha vrchní vrstvy**  
**Komentář**

**Geometrie**

**Druh profilu** Kruhový profil  
**Šířka** 250 mm  
**Výška** 250 mm  
**Délka potrubí**  
**Výška dna nahoře**  
**Výška dna dole**  
**Vnější průměr**  
**SDR**

**Parametr životního prostředí**

**Druh odpadní vody / média**  
**Druh odpadní vody WGS**  
**Vzdálenost podz. vody**  
**Ochrana vody**  
**Druh půdy**

**Ostatní**

**Staré označení objektu**  
**DMP-délka**  
**Funkce**  
**Průběh tisku**  
**Jmenovitý tlak**  
**Vlastnictví**

**Inspekce 17.02.2022**

**Insp. směr** Ve směru toku  
**Délka inspekce** 50,50 m  
**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem  
**Proces inspekce** TV-prohlídka  
**Poznámka**

**Inspektor** T. Mlýnek 603 878 162  
**Počasí** Bez srážek  
**Teplota**  
**Čištění** Ja  
**Vodoprávní správa**  
**Nosič dat**


| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                             |
|------|----------|----------|---------|---|-------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 1,70     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB-4                              |
| 061  | 00:04:30 | 35,40    | BCA.A.A |   | Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 160mm, Šířka = 160mm |
| 062  | 00:05:44 | 41,90    | BCA.A.B |   | Poz: 3; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm  |
| 063  | 00:06:46 | 44,80    | BCA.A.B |   | Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm |
|      | 00:07:50 | 50,50    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-3                                 |

## Grafika úseku

|                     |                           |                        |                                                              |
|---------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B, ŠB-4_ŠB-3</b> | <b>Datum insp</b>      | 17.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB-4                      | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠB-3                      |                        |                                                              |

| Kmenová data        |                | Inspekce                |                       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 50,50 m        | <b>Insp. délka</b>      | 50,50 m               |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       | <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B        | <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   | <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil | <b>Komentář</b>         |                       |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |                         |                       |


Směr znázornění: Ve směru prohlídky



## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA B, ŠB-4\_ŠB-3**Horní šachta** ŠB-4**Dolní šachta** ŠB-3**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B**Datum insp** 17.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Přípojka, Odbočka,  
Otevřený, Výška = 160mm, Šířka =  
160mm

**Foto** 061**Video** 00:04:30**Vzdál. ve směru tok** 35,40 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 3**Datový nosič**

Poz: 3; Přípojka, Odbočka, uzavřen,  
Výška = 160mm, Šířka = 160mm

**Foto** 062**Video** 00:05:44**Vzdál. ve směru tok** 41,90 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 3**Datový nosič**



## Obrazová zpráva úseku

|                          |                           |                     |                                                              |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>              | <b>STOKA B, ŠB-4_ŠB-3</b> | <b>Datum insp</b>   | 17.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b>      | ŠB-4                      | <b>Rozměr</b>       | 250 / 250                                                    |
| <b>Dolní šachta</b>      | ŠB-3                      | <b>Druh kanaliz</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Místní část/ulice</b> | Předslav / STOKA B        |                     |                                                              |

Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm


|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>Foto</b>                | <b>063</b> |
| <b>Video</b>               | 00:06:46   |
| <b>Vzdál. ve směru tok</b> | 44,80 m    |
| <b>Stav</b>                | BCA.A.B    |
| <b>Pozice</b>              | 10         |
| <b>Datový nosič</b>        |            |



## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-4_ŠB-3                                           | Datum insp       | 17.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-4                                                         | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-3                                                         | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 50,50 m               |


### Data sklonu






## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-4_ŠB-3                                           | Datum insp       | 17.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-4                                                         | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-3                                                         | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 50,50 m               |

**Výškový profil**

### Profil úseku

| Úsek             | STOKA B, ŠB-4_ŠB-3 | Horní šachta       | ŠB-4                                                         | Dolní šachta    | ŠB-3       |                |             |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Poloha           |                    | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |             |
| Ulice            | STOKA B            | Délka úseku        | 50,50 m                                                      | Datum záznamu   | 17.02.2022 |                |             |
| Město            | Předslav           | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |             |
| Výška dna nahoře |                    | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 720 mm         | Max. 745 mm |
| Výška dna dole   |                    | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 230 mm         | Max. 238 mm |
|                  |                    | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |             |



## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B, ŠB-5\_ŠB-4

Horní šachta ŠB-5

Dolní šachta ŠB-4

**Všeobecná kmenová data**

**Délka úseku** 39,50 m  
**Druh kanál** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
**Rok výroby**  
**Materiál** Polypropylen  
**Výstelka**  
**Stav** Plánované  
**Komentář**

**Poloha**

**Místní část** Předslav  
**Ulice** STOKA B  
**Oblast**  
**Záplavová oblast**  
**Poloha vrchní vrstvy**  
**Komentář**

**Geometrie**

**Druh profilu** Kruhový profil  
**Šířka** 250 mm  
**Výška** 250 mm  
**Délka potrubí**  
**Výška dna nahoře**  
**Výška dna dole**  
**Vnější průměr**  
**SDR**

**Parametr životního prostředí**

**Druh odpadní vody / média**  
**Druh odpadní vody WGS**  
**Vzdálenost podz. vody**  
**Ochrana vody**  
**Druh půdy**

**Ostatní**

**Staré označení objektu**  
**DMP-délka**  
**Funkce**  
**Průběh tisku**  
**Jmenovitý tlak**  
**Vlastnictví**

**Inspekce 10.02.2022**

**Insp. směr** Ve směru toku  
**Délka inspekce** 39,50 m  
**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem  
**Proces inspekce** TV-prohlídka  
**Poznámka**

**Inspektor** T. Mlýnek 603 878 162  
**Počasí** Bez srážek  
**Teplota**  
**Čištění** Ja  
**Vodoprávní správa**  
**Nosič dat**


| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                             |
|------|----------|----------|---------|---|-------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB-5                              |
| 059  | 00:00:55 | 2,50     | BCA.A.B |   | Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm  |
| 060  | 00:05:30 | 39,50    | BCA.A.A |   | Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 250mm, Šířka = 250mm |
|      | 00:05:45 | 39,50    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-4                                 |

## Grafika úseku

|                     |                           |                        |                                                              |
|---------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B, ŠB-5_ŠB-4</b> | <b>Datum insp</b>      | 10.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB-5                      | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠB-4                      |                        |                                                              |

| Kmenová data        |                | Inspekce                |                       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 39,50 m        | <b>Insp. délka</b>      | 39,50 m               |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       | <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B        | <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   | <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil | <b>Komentář</b>         |                       |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |                         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA B, ŠB-5\_ŠB-4**Horní šachta** ŠB-5**Dolní šachta** ŠB-4**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B**Datum insp** 10.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

**Foto** 059**Video** 00:00:55**Vzdál. ve směru tok** 2,50 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 9**Datový nosič**


Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 250mm, Šířka = 250mm

**Foto** 060**Video** 00:05:30**Vzdál. ve směru tok** 39,50 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 9**Datový nosič**

## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-5_ŠB-4                                           | Datum insp       | 10.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-5                                                         | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-4                                                         | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 39,50 m               |

### Data sklonu






## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-5_ŠB-4                                           | Datum insp       | 10.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-5                                                         | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-4                                                         | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 39,50 m               |


Výškový profil





### Profil úseku

| Úsek             | STOKA B, ŠB-5_ŠB-4 | Horní šachta       | ŠB-5                                                         | Dolní šachta    | ŠB-4       |                |             |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Poloha           |                    | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |             |
| Ulice            | STOKA B            | Délka úseku        | 39,50 m                                                      | Datum záznamu   | 10.02.2022 |                |             |
| Město            | Předslav           | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |             |
| Výška dna nahoře |                    | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 722 mm         | Max. 742 mm |
| Výška dna dole   |                    | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 230 mm         | Max. 236 mm |
|                  |                    | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |             |



## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B, ŠB-6\_ŠB-5

Horní šachta ŠB-6

Dolní šachta ŠB-5

**Všeobecná kmenová data**

**Délka úseku** 44,40 m  
**Druh kanál** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
**Rok výroby**  
**Materiál** Polypropylen  
**Výstelka**  
**Stav** Plánované  
**Komentář**

**Poloha**

**Místní část** Předslav  
**Ulice** STOKA B  
**Oblast**  
**Záplavová oblast**  
**Poloha vrchní vrstvy**  
**Komentář**

**Geometrie**

**Druh profilu** Kruhový profil  
**Šířka** 250 mm  
**Výška** 250 mm  
**Délka potrubí**  
**Výška dna nahoře**  
**Výška dna dole**  
**Vnější průměr**  
**SDR**

**Parametr životního prostředí**

**Druh odpadní vody / média**  
**Druh odpadní vody WGS**  
**Vzdálenost podz. vody**  
**Ochrana vody**  
**Druh půdy**

**Ostatní**

**Staré označení objektu**  
**DMP-délka**  
**Funkce**  
**Průběh tisku**  
**Jmenovitý tlak**  
**Vlastnictví**

**Inspekce 10.02.2022**

**Insp. směr** Ve směru toku  
**Délka inspekce** 44,40 m  
**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem  
**Proces inspekce** TV-prohlídka  
**Poznámka**

**Inspektor** T. Mlýnek 603 878 162  
**Počasí** Bez srážek  
**Teplota**  
**Čištění** Ja  
**Vodoprávní správa**  
**Nosič dat**


| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                            |
|------|----------|----------|---------|---|------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB-6                             |
| 058  | 00:02:18 | 13,30    | BCA.A.B |   | Poz: 3; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm |
|      | 00:06:15 | 44,40    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-5                                |

## Grafika úseku

|                     |                           |                        |                                                              |
|---------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B, ŠB-6_ŠB-5</b> | <b>Datum insp</b>      | 10.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB-6                      | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠB-5                      |                        |                                                              |

| Kmenová data        |                | Inspekce                |                       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 44,40 m        | <b>Insp. délka</b>      | 44,40 m               |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       | <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B        | <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   | <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil | <b>Komentář</b>         |                       |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |                         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



## Obrazová zpráva úseku

|                          |                           |                     |                                                              |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>              | <b>STOKA B, ŠB-6_ŠB-5</b> | <b>Datum insp</b>   | 10.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b>      | ŠB-6                      | <b>Rozměr</b>       | 250 / 250                                                    |
| <b>Dolní šachta</b>      | ŠB-5                      | <b>Druh kanaliz</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Místní část/ulice</b> | Předslav / STOKA B        |                     |                                                              |

Poz: 3; Přípojka, Odbočka, uzavřen,  
Výška = 160mm, Šířka = 160mm

**Foto** **058**

**Video** 00:02:18

**Vzdál. ve směru tok** 13,30 m

**Stav** BCA.A.B

**Pozice** 3

**Datový nosič**



## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-6_ŠB-5                                           | Datum insp       | 10.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-6                                                         | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-5                                                         | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 44,40 m               |


### Data sklonu



## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-6_ŠB-5                                           | Datum insp       | 10.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-6                                                         | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-5                                                         | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 44,40 m               |

Výškový profil



### Profil úseku

| Úsek             | STOKA B, ŠB-6_ŠB-5 | Horní šachta       | ŠB-6                                                         | Dolní šachta    | ŠB-5       |                |             |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Poloha           |                    | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |             |
| Ulice            | STOKA B            | Délka úseku        | 44,40 m                                                      | Datum záznamu   | 10.02.2022 |                |             |
| Město            | Předslav           | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |             |
| Výška dna nahoře |                    | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 720 mm         | Max. 751 mm |
| Výška dna dole   |                    | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 230 mm         | Max. 239 mm |
|                  |                    | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |             |





## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B, ŠB-7\_ŠB-6

Horní šachta ŠB-7

Dolní šachta ŠB-6

**Všeobecná kmenová data**

**Délka úseku** 34,80 m  
**Druh kanál** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
**Rok výroby**  
**Materiál** Polypropylen  
**Výstelka**  
**Stav** Plánované  
**Komentář**

**Poloha**

**Místní část** Předslav  
**Ulice** STOKA B  
**Oblast**  
**Záplavová oblast**  
**Poloha vrchní vrstvy**  
**Komentář**

**Geometrie**

**Druh profilu** Kruhový profil  
**Šířka** 250 mm  
**Výška** 250 mm  
**Délka potrubí**  
**Výška dna nahoře**  
**Výška dna dole**  
**Vnější průměr**  
**SDR**

**Parametr životního prostředí**

**Druh odpadní vody / média**  
**Druh odpadní vody WGS**  
**Vzdálenost podz. vody**  
**Ochrana vody**  
**Druh půdy**

**Ostatní**

**Staré označení objektu**  
**DMP-délka**  
**Funkce**  
**Průběh tisku**  
**Jmenovitý tlak**  
**Vlastnictví**

**Inspekce 10.02.2022**

**Insp. směr** Ve směru toku  
**Délka inspekce** 34,80 m  
**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem  
**Proces inspekce** TV-prohlídka  
**Poznámka**

**Inspektor** T. Mlýnek 603 878 162  
**Počasí** Bez srážek  
**Teplota**  
**Čištění** Ja  
**Vodoprávní správa**  
**Nosič dat**


| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                             |
|------|----------|----------|---------|---|-------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB-7                              |
| 056  | 00:01:42 | 9,60     | BCA.A.B |   | Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm  |
| 057  | 00:04:45 | 34,80    | BCA.A.A |   | Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 250mm, Šířka = 250mm |
|      | 00:05:07 | 34,80    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-6                                 |

## Grafika úseku

|                     |                           |                        |                                                              |
|---------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B, ŠB-7_ŠB-6</b> | <b>Datum insp</b>      | 10.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB-7                      | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠB-6                      |                        |                                                              |

| Kmenová data        |                | Inspekce                |                       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 34,80 m        | <b>Insp. délka</b>      | 34,80 m               |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       | <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B        | <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   | <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil | <b>Komentář</b>         |                       |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |                         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA B, ŠB-7\_ŠB-6**Horní šachta** ŠB-7**Dolní šachta** ŠB-6**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B**Datum insp** 10.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

**Foto** 056**Video** 00:01:42**Vzdál. ve směru tok** 9,60 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 2**Datový nosič**


Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 250mm, Šířka = 250mm

**Foto** 057**Video** 00:04:45**Vzdál. ve směru tok** 34,80 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 9**Datový nosič**

## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-7_ŠB-6                                           | Datum insp       | 10.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-7                                                         | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-6                                                         | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 34,80 m               |

### Data sklonu




## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-7_ŠB-6                                           | Datum insp       | 10.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-7                                                         | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-6                                                         | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 34,80 m               |

**Výškový profil**

### Profil úseku

| Úsek             | STOKA B, ŠB-7_ŠB-6 | Horní šachta       | ŠB-7                                                         | Dolní šachta    | ŠB-6       |                |             |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Poloha           |                    | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |             |
| Ulice            | STOKA B            | Délka úseku        | 34,80 m                                                      | Datum záznamu   | 10.02.2022 |                |             |
| Město            | Předslav           | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |             |
| Výška dna nahoře |                    | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 716 mm         | Max. 740 mm |
| Výška dna dole   |                    | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 228 mm         | Max. 236 mm |
|                  |                    | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |             |





## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B, ŠB-8\_ŠB-7

Horní šachta ŠB-8

Dolní šachta ŠB-7

**Všeobecná kmenová data**

**Délka úseku** 17,60 m  
**Druh kanál** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
**Rok výroby**  
**Materiál** Polypropylen  
**Výstelka**  
**Stav** Plánované  
**Komentář**

**Poloha**

**Místní část** Předslav  
**Ulice** STOKA B  
**Oblast**  
**Záplavová oblast**  
**Poloha vrchní vrstvy**  
**Komentář**

**Geometrie**

**Druh profilu** Kruhový profil  
**Šířka** 250 mm  
**Výška** 250 mm  
**Délka potrubí**  
**Výška dna nahoře**  
**Výška dna dole**  
**Vnější průměr**  
**SDR**

**Parametr životního prostředí**

**Druh odpadní vody / média**  
**Druh odpadní vody WGS**  
**Vzdálenost podz. vody**  
**Ochrana vody**  
**Druh půdy**

**Ostatní**

**Staré označení objektu**  
**DMP-délka**  
**Funkce**  
**Průběh tisku**  
**Jmenovitý tlak**  
**Vlastnictví**

**Inspekce 10.02.2022**

**Insp. směr** Ve směru toku  
**Délka inspekce** 17,60 m  
**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem  
**Proces inspekce** TV-prohlídka  
**Poznámka**

**Inspektor** T. Mlýnek 603 878 162  
**Počasí** Bez srážek  
**Teplota**  
**Čištění** Ja  
**Vodoprávní správa**  
**Nosič dat**

| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                             |
|------|----------|----------|---------|---|-------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB-8                              |
| 054  | 00:01:35 | 9,10     | BCA.A.B |   | Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm  |
| 055  | 00:03:02 | 16,60    | BCA.A.B |   | Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm |
|      | 00:04:02 | 17,60    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-7                                 |




## Grafika úseku

|                     |                           |                        |                                                              |
|---------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B, ŠB-8_ŠB-7</b> | <b>Datum insp</b>      | 10.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB-8                      | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠB-7                      |                        |                                                              |

| Kmenová data        |                | Inspekce                |                       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 17,60 m        | <b>Insp. délka</b>      | 17,60 m               |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       | <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B        | <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   | <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil | <b>Komentář</b>         |                       |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |                         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky




## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA B, ŠB-8\_ŠB-7**Horní šachta** ŠB-8**Dolní šachta** ŠB-7**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B**Datum insp** 10.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profiluPoz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen,  
Výška = 160mm, Šířka = 160mm**Foto** 054**Video** 00:01:35**Vzdál. ve směru tok** 9,10 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 9**Datový nosič**Poz: 10; Přípojka, Odbočka,  
uzavřen, Výška = 160mm, Šířka =  
160mm**Foto** 055**Video** 00:03:02**Vzdál. ve směru tok** 16,60 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 10**Datový nosič**

## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-8_ŠB-7                                           | Datum insp       | 10.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-8                                                         | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-7                                                         | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 17,60 m               |

### Data sklonu




## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-8_ŠB-7                                           | Datum insp       | 10.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-8                                                         | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-7                                                         | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 17,60 m               |

**Výškový profil**

### Profil úseku

| Úsek             | STOKA B, ŠB-8_ŠB-7 | Horní šachta       | ŠB-8                                                         | Dolní šachta    | ŠB-7       |                |             |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Poloha           |                    | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |             |
| Ulice            | STOKA B            | Délka úseku        | 17,60 m                                                      | Datum záznamu   | 10.02.2022 |                |             |
| Město            | Předslav           | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |             |
| Výška dna nahoře |                    | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 716 mm         | Max. 764 mm |
| Výška dna dole   |                    | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 228 mm         | Max. 243 mm |
|                  |                    | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |             |



## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B, ŠB-9\_ŠB-8

Horní šachta ŠB-9

Dolní šachta ŠB-8

**Všeobecná kmenová data**

Délka úseku 24,10 m  
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
Rok výroby  
Materiál Polypropylen  
Výstelka  
Stav Plánované  
Komentář

**Poloha**

Místní část Předslav  
Ulice STOKA B  
Oblast  
Záplavová oblast  
Poloha vrchní vrstvy  
Komentář

**Geometrie**

Druh profilu Kruhový profil  
Šířka 250 mm  
Výška 250 mm  
Délka potrubí  
Výška dna nahoře  
Výška dna dole  
Vnější průměr  
SDR

**Parametr životního prostředí**

Druh odpadní vody / média  
Druh odpadní vody  
WGS  
Vzdálenost podz. vody  
Ochrana vody  
Druh půdy

**Ostatní**

Staré označení objektu  
DMP-délka  
Funkce  
Průběh tisku  
Jmenovitý tlak  
Vlastnictví

**Inspekce 10.02.2022**

Insp. směr Ve směru toku  
Délka inspekce 24,10 m  
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem  
Proces inspekce TV-prohlídka  
Poznámka

Inspektor T. Mlýnek 603 878 162  
Počasí Bez srážek  
Teplota  
Čištění Ja  
Vodoprávní správa  
Nosič dat

| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                             |
|------|----------|----------|---------|---|-------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB-9                              |
| 052  | 00:01:12 | 5,20     | BCA.A.B |   | Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm |
| 053  | 00:03:46 | 24,10    | BCA.A.A |   | Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm     |
|      | 00:04:02 | 24,10    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-8                                 |



## Grafika úseku

|                     |                           |                        |                                                              |
|---------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B, ŠB-9_ŠB-8</b> | <b>Datum insp</b>      | 10.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB-9                      | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠB-8                      |                        |                                                              |


**Kmenová data**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 24,10 m        |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B        |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |

**Inspekce**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Insp. délka</b>      | 24,10 m               |
| <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Komentář</b>         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky





## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA B, ŠB-9\_ŠB-8**Horní šachta** ŠB-9**Dolní šachta** ŠB-8**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B**Datum insp** 10.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

**Foto** 052**Video** 00:01:12**Vzdál. ve směru tok** 5,20 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 10**Datový nosič**


Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

**Foto** 053**Video** 00:03:46**Vzdál. ve směru tok** 24,10 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 9**Datový nosič**

## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-9_ŠB-8                                           | Datum insp       | 10.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-9                                                         | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-8                                                         | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 24,10 m               |

### Data sklonu




## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B, ŠB-9_ŠB-8                                           | Datum insp       | 10.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-9                                                         | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-8                                                         | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 24,10 m               |

**Výškový profil**

### Profil úseku

| Úsek                    | STOKA B, ŠB-9_ŠB-8 | Horní šachta              | ŠB-9                                                         | Dolní šachta           | ŠB-8                           |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Poloha</b>           |                    | <b>Kmenová data</b>       |                                                              | <b>Analýza profilu</b> |                                |
| <b>Ulice</b>            | STOKA B            | <b>Délka úseku</b>        | 24,10 m                                                      | <b>Datum záznamu</b>   | 10.02.2022                     |
| <b>Město</b>            | Předslav           | <b>Kanalizační systém</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | <b>Vnitřní průměr</b>  | 250 mm                         |
| <b>Výška dna nahoře</b> |                    | <b>Materiál</b>           | Polypropylen                                                 | <b>Obvod</b>           | min. 718 mm <b>Max.</b> 740 mm |
| <b>Výška dna dole</b>   |                    | <b>Tvar profilu</b>       | Kruhový profil                                               | <b>Průměr</b>          | min. 229 mm <b>Max.</b> 236 mm |
|                         |                    | <b>Rozměr</b>             | 250 mm / 250 mm                                              |                        |                                |



## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B1, ŠB-10\_ŠB-9

Horní šachta ŠB-10

Dolní šachta ŠB-9

**Všeobecná kmenová data**

Délka úseku 33,60 m  
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
Rok výroby  
Materiál Polypropylen  
Výstelka  
Stav Plánované  
Komentář

**Poloha**

Místní část Předslav  
Ulice STOKA B1  
Oblast  
Záplavová oblast  
Poloha vrchní vrstvy  
Komentář

**Geometrie**

Druh profilu Kruhový profil  
Šířka 250 mm  
Výška 250 mm  
Délka potrubí  
Výška dna nahoře  
Výška dna dole  
Vnější průměr  
SDR

**Parametr životního prostředí**

Druh odpadní vody / média  
Druh odpadní vody  
WGS  
Vzdálenost podz. vody  
Ochrana vody  
Druh půdy

**Ostatní**

Staré označení objektu  
DMP-délka  
Funkce  
Průběh tisku  
Jmenovitý tlak  
Vlastnictví

**Inspekce 05.05.2022**

Insp. směr Ve směru toku  
Délka inspekce 33,60 m  
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem  
Proces inspekce TV-prohlídka  
Poznámka

Inspektor T. Mlýnek 603 878 162  
Počasí Bez srážek  
Teplota  
Čištění Ja  
Vodoprávní správa  
Nosič dat


| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                          |
|------|----------|----------|---------|---|----------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB-10                          |
| 082  | 00:02:36 | 10,10    | BCA.A.A |   | Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm |
| 083  | 00:03:13 | 10,50    | BCA.A.A |   | Poz: 2; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm  |
|      | 00:06:34 | 33,60    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-9                              |

## Grafika úseku

|                     |                             |                        |                                                              |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B1, ŠB-10_ŠB-9</b> | <b>Datum insp</b>      | 05.05.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB-10                       | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠB-9                        |                        |                                                              |


| Kmenová data        |                | Inspekce                |                       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 33,60 m        | <b>Insp. délka</b>      | 33,60 m               |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       | <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B1       | <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   | <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil | <b>Komentář</b>         |                       |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |                         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky





## Obrazová zpráva úseku


**Úsek** STOKA B1, ŠB-10\_ŠB-9**Horní šachta** ŠB-10**Dolní šachta** ŠB-9**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B1**Datum insp** 05.05.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profiluPoz: 10; Přípojka, Odbočka,  
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =  
0mm**Foto** 082**Video** 00:02:36**Vzdál. ve směru tok** 10,10 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 10**Datový nosič**Poz: 2; Přípojka, Odbočka,  
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =  
0mm**Foto** 083**Video** 00:03:13**Vzdál. ve směru tok** 10,50 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 2**Datový nosič**



## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B1, ŠB-10_ŠB-9                                         | Datum insp       | 05.05.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-10                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-9                                                         | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 33,60 m               |


### Data sklonu



## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B1, ŠB-10_ŠB-9                                         | Datum insp       | 05.05.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-10                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-9                                                         | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 33,60 m               |

Výškový profil



### Profil úseku

| Úsek             | STOKA B1, ŠB-10_ŠB-9 | Horní šachta       | ŠB-10                                                        | Dolní šachta    | ŠB-9       |                |             |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Poloha           |                      | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |             |
| Ulice            | STOKA B1             | Délka úseku        | 33,60 m                                                      | Datum záznamu   | 05.05.2022 |                |             |
| Město            | Předslav             | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |             |
| Výška dna nahoře |                      | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 698 mm         | Max. 736 mm |
| Výška dna dole   |                      | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 222 mm         | Max. 233 mm |
|                  |                      | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |             |



## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B1, ŠB-11\_ŠB-10

Horní šachta ŠB-11

Dolní šachta ŠB-10

**Všeobecná kmenová data**

Délka úseku 45,00 m  
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
Rok výroby  
Materiál Polypropylen  
Výstelka  
Stav Plánované  
Komentář

**Poloha**

Místní část Předslav  
Ulice STOKA B1  
Oblast  
Záplavová oblast  
Poloha vrchní vrstvy  
Komentář

**Geometrie**

Druh profilu Kruhový profil  
Šířka 250 mm  
Výška 250 mm  
Délka potrubí  
Výška dna nahoře  
Výška dna dole  
Vnější průměr  
SDR

**Parametr životního prostředí**

Druh odpadní vody / média  
Druh odpadní vody  
WGS  
Vzdálenost podz. vody  
Ochrana vody  
Druh půdy

**Ostatní**

Staré označení objektu  
DMP-délka  
Funkce  
Průběh tisku  
Jmenovitý tlak  
Vlastnictví

**Inspekce 05.05.2022**

Insp. směr Ve směru toku  
Délka inspekce 45,00 m  
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem  
Proces inspekce TV-prohlídka  
Poznámka

Inspektor T. Mlýnek 603 878 162  
Počasí Bez srážek  
Teplota  
Čištění Ja  
Vodoprávní správa  
Nosič dat

| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                              |
|------|----------|----------|---------|---|--------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB-11                              |
| 081  | 00:02:51 | 22,00    | BCA.A.A |   | Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm |
|      | 00:06:06 | 45,00    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-10                                 |

## Grafika úseku

|                     |                              |                        |                                                              |
|---------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B1, ŠB-11_ŠB-10</b> | <b>Datum insp</b>      | 05.05.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB-11                        | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠB-10                        |                        |                                                              |


**Kmenová data**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 45,00 m        |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B1       |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |


**Inspekce**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Insp. délka</b>      | 45,00 m               |
| <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Komentář</b>         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



## Obrazová zpráva úseku


**Úsek** STOKA B1, ŠB-11\_ŠB-10**Horní šachta** ŠB-11**Dolní šachta** ŠB-10**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B1**Datum insp** 05.05.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profiluPoz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka,  
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =  
0mm**Foto** 081**Video** 00:02:51**Vzdál. ve směru tok** 22,00 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 9 - 10**Datový nosič**



## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B1, ŠB-11_ŠB-10                                        | Datum insp       | 05.05.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-11                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-10                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 45,00 m               |

### Data sklonu




## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B1, ŠB-11_ŠB-10                                        | Datum insp       | 05.05.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-11                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-10                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 45,00 m               |

**Výškový profil**

### Profil úseku

| Úsek             | STOKA B1, ŠB-11_ŠB-10 | Horní šachta       | ŠB-11                                                        | Dolní šachta    | ŠB-10      |                |             |
|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Poloha           |                       | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |             |
| Ulice            | STOKA B1              | Délka úseku        | 45,00 m                                                      | Datum záznamu   | 05.05.2022 |                |             |
| Město            | Předslav              | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |             |
| Výška dna nahoře |                       | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 710 mm         | Max. 733 mm |
| Výška dna dole   |                       | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 226 mm         | Max. 233 mm |
|                  |                       | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |             |



## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B1, ŠB1-1\_ŠB-4

Horní šachta ŠB1-1

Dolní šachta ŠB-4

**Všeobecná kmenová data**

Délka úseku 42,70 m  
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
Rok výroby  
Materiál Polypropylen  
Výstelka  
Stav Plánované  
Komentář

**Poloha**

Místní část Předslav  
Ulice STOKA B1  
Oblast  
Záplavová oblast  
Poloha vrchní vrstvy  
Komentář

**Geometrie**

Druh profilu Kruhový profil  
Šířka 250 mm  
Výška 250 mm  
Délka potrubí  
Výška dna nahoře  
Výška dna dole  
Vnější průměr  
SDR

**Parametr životního prostředí**

Druh odpadní vody / média  
Druh odpadní vody  
WGS  
Vzdálenost podz. vody  
Ochrana vody  
Druh půdy

**Ostatní**

Staré označení objektu  
DMP-délka  
Funkce  
Průběh tisku  
Jmenovitý tlak  
Vlastnictví

**Inspekce 10.02.2022**

Insp. směr Ve směru toku  
Délka inspekce 42,70 m  
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem  
Proces inspekce TV-prohlídka  
Poznámka

Inspektor M.Matys,tel.603878162  
Počasí Bez srážek  
Teplota  
Čištění Ja  
Vodoprávní správa  
Nosič dat

| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                             |
|------|----------|----------|---------|---|-------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB1-1                             |
| 037  | 00:02:21 | 17,80    | BCA.A.B |   | Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm  |
| 038  | 00:03:20 | 19,80    | BCA.A.B |   | Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm |
|      | 00:06:31 | 42,70    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-4                                 |

## Grafika úseku

|                     |                             |                        |                                                              |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B1, ŠB1-1_ŠB-4</b> | <b>Datum insp</b>      | 10.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB1-1                       | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠB-4                        |                        |                                                              |


**Kmenová data**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 42,70 m        |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B1       |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |

**Inspekce**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Insp. délka</b>      | 42,70 m               |
| <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Firma / Operátor</b> | M.Matys,tel.603878162 |
| <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Komentář</b>         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky





## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA B1, ŠB1-1\_ŠB-4**Horní šachta** ŠB1-1**Dolní šachta** ŠB-4**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B1**Datum insp** 10.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

**Foto** 037**Video** 00:02:21**Vzdál. ve směru tok** 17,80 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 2**Datový nosič**

Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm


**Foto** 038**Video** 00:03:20**Vzdál. ve směru tok** 19,80 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 10**Datový nosič**



## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B1, ŠB1-1_ŠB-4                                         | Datum insp       | 10.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB1-1                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-4                                                         | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | M.Matys,tel.603878162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 42,70 m               |


### Data sklonu



## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B1, ŠB1-1_ŠB-4                                         | Datum insp       | 10.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB1-1                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-4                                                         | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | M.Matys,tel.603878162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 42,70 m               |

Výškový profil



### Profil úseku

| Úsek             | STOKA B1, ŠB1-1_ŠB-4 | Horní šachta       | ŠB1-1                                                        | Dolní šachta    | ŠB-4       |                |             |
|------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Poloha           |                      | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |             |
| Ulice            | STOKA B1             | Délka úseku        | 42,70 m                                                      | Datum záznamu   | 10.02.2022 |                |             |
| Město            | Předslav             | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |             |
| Výška dna nahoře |                      | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 717 mm         | Max. 734 mm |
| Výška dna dole   |                      | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 228 mm         | Max. 234 mm |
|                  |                      | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |             |



## Úsekový protokol

Úsek STOKA B1, ŠB1-2\_ŠB1-1

Horní šachta ŠB1-2

Dolní šachta ŠB1-1

## Všeobecná kmenová data

Délka úseku 38,90 m  
 Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
 Rok výroby  
 Materiál Polypropylen  
 Výstelka  
 Stav Plánované  
 Komentář

## Poloha

Místní část Předslav  
 Ulice STOKA B1  
 Oblast  
 Záplavová oblast  
 Poloha vrchní vrstvy  
 Komentář

## Geometrie

Druh profilu Kruhový profil  
 Šířka 250 mm  
 Výška 250 mm  
 Délka potrubí  
 Výška dna nahoře  
 Výška dna dole  
 Vnější průměr  
 SDR

## Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média  
 Druh odpadní vody  
 WGS  
 Vzdálenost podz. vody  
 Ochrana vody  
 Druh půdy

## Ostatní

Staré označení objektu  
 DMP-délka  
 Funkce  
 Průběh tisku  
 Jmenovitý tlak  
 Vlastnictví

## Inspekce 10.02.2022

Insp. směr Ve směru toku  
 Délka inspekce 38,90 m  
 Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
 Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem  
 Proces inspekce TV-prohlídka  
 Poznámka

Inspektor M.Matys,tel.603878162  
 Počasí Bez srážek  
 Teplota  
 Čištění Ja  
 Vodoprávní správa  
 Nosič dat

| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                                          |
|------|----------|----------|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 1,70     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB1-2                                          |
| 034  | 00:01:13 | 1,70     | BCA.B.B |   | Poz: 12; Přípojka, Sedlové napojení, vrtané, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm |
| 035  | 00:03:52 | 24,30    | BCA.A.B |   | Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm               |
| 036  | 00:05:51 | 37,70    | BCA.A.B |   | Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm              |

## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B1, ŠB1-2\_ŠB1-1**Horní šachta** ŠB1-2**Dolní šachta** ŠB1-1**Inspekce 10.02.2022****Insp. směr** Ve směru toku**Délka inspekce** 38,90 m**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem**Proces inspekce** TV-prohlídka**Poznámka****Inspektor** M.Matys,tel.603878162**Počasí** Bez srážek**Teplota****Čištění** Ja**Vodoprávní správa****Nosič dat**


| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav                   | V | Popis                              |
|------|----------|----------|------------------------|---|------------------------------------|
|      | 00:06:53 | 38,90    | <a href="#">BCE.XP</a> |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB1-1 |

## Grafika úseku

|                     |                              |                        |                                                              |
|---------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B1, ŠB1-2_ŠB1-1</b> | <b>Datum insp</b>      | 10.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB1-2                        | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠB1-1                        |                        |                                                              |

| Kmenová data        |                | Inspekce                |                       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 38,90 m        | <b>Insp. délka</b>      | 38,90 m               |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       | <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B1       | <b>Firma / Operátor</b> | M.Matys,tel.603878162 |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   | <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil | <b>Komentář</b>         |                       |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |                         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky





## Obrazová zpráva úseku

|                          |                              |                     |                                                              |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>              | <b>STOKA B1, ŠB1-2_ŠB1-1</b> | <b>Datum insp</b>   | 10.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b>      | ŠB1-2                        | <b>Rozměr</b>       | 250 / 250                                                    |
| <b>Dolní šachta</b>      | ŠB1-1                        | <b>Druh kanaliz</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Místní část/ulice</b> | Předslav / STOKA B1          |                     |                                                              |

Poz: 12; Přípojka, Sedlové napojení, vrtané, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

|             |            |
|-------------|------------|
| <b>Foto</b> | <b>034</b> |
|-------------|------------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Video               | 00:01:13 |
| Vzdál. ve směru tok | 1,70 m   |
| Stav                | BCA.B.B  |
| Pozice              | 12       |
| Datový nosič        |          |



Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

|             |            |
|-------------|------------|
| <b>Foto</b> | <b>035</b> |
|-------------|------------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Video               | 00:03:52 |
| Vzdál. ve směru tok | 24,30 m  |
| Stav                | BCA.A.B  |
| Pozice              | 2        |
| Datový nosič        |          |



## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA B1, ŠB1-2\_ŠB1-1**Horní šachta** ŠB1-2**Dolní šachta** ŠB1-1**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B1**Datum insp** 10.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

**Foto** 036**Video** 00:05:51**Vzdál. ve směru tok** 37,70 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 10**Datový nosič**

## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B1, ŠB1-2_ŠB1-1                                        | Datum insp       | 10.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB1-2                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB1-1                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | M.Matys,tel.603878162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 38,90 m               |

### Data sklonu




## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B1, ŠB1-2_ŠB1-1                                        | Datum insp       | 10.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB1-2                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB1-1                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | M.Matys,tel.603878162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 38,90 m               |

**Výškový profil**

### Profil úseku

| Úsek             | STOKA B1, ŠB1-2_ŠB1-1 | Horní šachta       | ŠB1-2                                                        | Dolní šachta    | ŠB1-1      |                |             |
|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Poloha           |                       | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |             |
| Ulice            | STOKA B1              | Délka úseku        | 38,90 m                                                      | Datum záznamu   | 10.02.2022 |                |             |
| Město            | Předslav              | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |             |
| Výška dna nahoře |                       | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 721 mm         | Max. 736 mm |
| Výška dna dole   |                       | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 230 mm         | Max. 235 mm |
|                  |                       | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |             |





## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B1, ŠB-12\_ŠB-11

Horní šachta ŠB-12

Dolní šachta ŠB-11

**Všeobecná kmenová data**

**Délka úseku** 35,90 m  
**Druh kanál** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
**Rok výroby**  
**Materiál** Polypropylen  
**Výstelka**  
**Stav** Plánované  
**Komentář**

**Poloha**

**Místní část** Předslav  
**Ulice** STOKA B1  
**Oblast**  
**Záplavová oblast**  
**Poloha vrchní vrstvy**  
**Komentář**

**Geometrie**

**Druh profilu** Kruhový profil  
**Šířka** 250 mm  
**Výška** 250 mm  
**Délka potrubí**  
**Výška dna nahoře**  
**Výška dna dole**  
**Vnější průměr**  
**SDR**

**Parametr životního prostředí**

**Druh odpadní vody / média**  
**Druh odpadní vody WGS**  
**Vzdálenost podz. vody**  
**Ochrana vody**  
**Druh půdy**

**Ostatní**

**Staré označení objektu**  
**DMP-délka**  
**Funkce**  
**Průběh tisku**  
**Jmenovitý tlak**  
**Vlastnictví**

**Inspekce 05.05.2022**

**Insp. směr** Ve směru toku  
**Délka inspekce** 35,90 m  
**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem  
**Proces inspekce** TV-prohlídka  
**Poznámka**

**Inspektor** T. Mlýnek 603 878 162  
**Počasí** Bez srážek  
**Teplota**  
**Čištění** Ja  
**Vodoprávní správa**  
**Nosič dat**

| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                              |
|------|----------|----------|---------|---|--------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB-12                              |
| 079  | 00:01:25 | 5,00     | BCA.A.A |   | Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm     |
| 080  | 00:05:18 | 31,80    | BCA.A.A |   | Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm |
|      | 00:06:38 | 35,90    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-11                                 |




## Grafika úseku

|                     |                              |                        |                                                              |
|---------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B1, ŠB-12_ŠB-11</b> | <b>Datum insp</b>      | 05.05.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB-12                        | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠB-11                        |                        |                                                              |

| Kmenová data        |                | Inspekce                |                       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 35,90 m        | <b>Insp. délka</b>      | 35,90 m               |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       | <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B1       | <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   | <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil | <b>Komentář</b>         |                       |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |                         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky




## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA B1, ŠB-12\_ŠB-11**Horní šachta** ŠB-12**Dolní šachta** ŠB-11**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B1**Datum insp** 05.05.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profiluPoz: 10; Přípojka, Odbočka,  
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =  
0mm**Foto** 079**Video** 00:01:25**Vzdál. ve směru tok** 5,00 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 10**Datový nosič**Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka,  
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =  
0mm**Foto** 080**Video** 00:05:18**Vzdál. ve směru tok** 31,80 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 9 - 10**Datový nosič**

## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B1, ŠB-12_ŠB-11                                        | Datum insp       | 05.05.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-12                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-11                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 35,90 m               |


### Data sklonu



## Měření sklonu a teploty


|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B1, ŠB-12_ŠB-11                                        | Datum insp       | 05.05.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-12                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-11                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 35,90 m               |

Výškový profil



### Profil úseku

| Úsek             | STOKA B1, ŠB-12_ŠB-11 | Horní šachta       | ŠB-12                                                        | Dolní šachta    | ŠB-11      |                |             |
|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Poloha           |                       | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |             |
| Ulice            | STOKA B1              | Délka úseku        | 35,90 m                                                      | Datum záznamu   | 05.05.2022 |                |             |
| Město            | Předslav              | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |             |
| Výška dna nahoře |                       | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 710 mm         | Max. 736 mm |
| Výška dna dole   |                       | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 226 mm         | Max. 234 mm |
|                  |                       | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |             |



## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B1, ŠB1-3\_ŠB1-2

Horní šachta ŠB1-3

Dolní šachta ŠB1-2

**Všeobecná kmenová data**

**Délka úseku** 49,50 m  
**Druh kanál** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
**Rok výroby**  
**Materiál** Polypropylen  
**Výstelka**  
**Stav** Plánované  
**Komentář**

**Poloha**

**Místní část** Předslav  
**Ulice** STOKA B1  
**Oblast**  
**Záplavová oblast**  
**Poloha vrchní vrstvy**  
**Komentář**

**Geometrie**

**Druh profilu** Kruhový profil  
**Šířka** 250 mm  
**Výška** 250 mm  
**Délka potrubí**  
**Výška dna nahoře**  
**Výška dna dole**  
**Vnější průměr**  
**SDR**

**Parametr životního prostředí**

**Druh odpadní vody / média**  
**Druh odpadní vody WGS**  
**Vzdálenost podz. vody**  
**Ochrana vody**  
**Druh půdy**

**Ostatní**

**Staré označení objektu**  
**DMP-délka**  
**Funkce**  
**Průběh tisku**  
**Jmenovitý tlak**  
**Vlastnictví**

**Inspekce 09.02.2022**

**Insp. směr** Ve směru toku  
**Délka inspekce** 49,50 m  
**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem  
**Proces inspekce** TV-prohlídka  
**Poznámka**

**Inspektor** M.Matys,tel.603878162  
**Počasí** Bez srážek  
**Teplota**  
**Čištění** Ja  
**Vodoprávní správa**  
**Nosič dat**

| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                             |
|------|----------|----------|---------|---|-------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB1-3                             |
| 029  | 00:01:26 | 7,60     | BCA.A.B |   | Poz: 3; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm  |
| 030  | 00:02:28 | 12,30    | BCA.A.B |   | Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm  |
| 031  | 00:05:53 | 39,90    | BCA.A.B |   | Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm |
| 032  | 00:06:54 | 44,80    | BCA.A.B |   | Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm  |



## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B1, ŠB1-3\_ŠB1-2**Horní šachta** ŠB1-3**Dolní šachta** ŠB1-2**Inspekce 09.02.2022****Insp. směr** Ve směru toku**Délka inspekce** 49,50 m**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem**Proces inspekce** TV-prohlídka**Poznámka****Inspektor** M.Matys,tel.603878162**Počasí** Bez srážek**Teplota****Čištění** Ja**Vodoprávní správa****Nosič dat**


| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                                    |
|------|----------|----------|---------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| 033  | 00:07:47 | 49,50    | BCA.A.A |   | Poz: 6; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 160mm, Šířka = 160mm, komín |
|      | 00:08:05 | 49,50    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB1-2, spádišťová                           |

## Grafika úseku

|                     |                              |                        |                                                              |
|---------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B1, ŠB1-3_ŠB1-2</b> | <b>Datum insp</b>      | 09.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB1-3                        | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠB1-2                        |                        |                                                              |

| Kmenová data        |                | Inspekce                |                       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 49,50 m        | <b>Insp. délka</b>      | 49,50 m               |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       | <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B1       | <b>Firma / Operátor</b> | M.Matys,tel.603878162 |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   | <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil | <b>Komentář</b>         |                       |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |                         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



## Obrazová zpráva úseku


**Úsek** STOKA B1, ŠB1-3\_ŠB1-2**Horní šachta** ŠB1-3**Dolní šachta** ŠB1-2**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B1**Datum insp** 09.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profiluPoz: 3; Přípojka, Odbočka, uzavřen,  
Výška = 160mm, Šířka = 160mm**Foto** 029**Video** 00:01:26**Vzdál. ve směru tok** 7,60 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 3**Datový nosič**Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen,  
Výška = 160mm, Šířka = 160mm**Foto** 030**Video** 00:02:28**Vzdál. ve směru tok** 12,30 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 9**Datový nosič**



## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA B1, ŠB1-3\_ŠB1-2**Horní šachta** ŠB1-3**Dolní šachta** ŠB1-2**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B1**Datum insp** 09.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

**Foto** 031**Video** 00:05:53**Vzdál. ve směru tok** 39,90 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 10**Datový nosič**

Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

**Foto** 032**Video** 00:06:54**Vzdál. ve směru tok** 44,80 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 2**Datový nosič**

## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA B1, ŠB1-3\_ŠB1-2**Horní šachta** ŠB1-3**Dolní šachta** ŠB1-2**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B1**Datum insp** 09.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu


Poz: 6; Přípojka, Odbočka,  
Otevřený, Výška = 160mm, Šířka =  
160mm, komín

**Foto** 033**Video** 00:07:47**Vzdál. ve směru tok** 49,50 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 6**Datový nosič**

## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B1, ŠB1-3_ŠB1-2                                        | Datum insp       | 09.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB1-3                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB1-2                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | M.Matys,tel.603878162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 49,50 m               |


### Data sklonu






## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B1, ŠB1-3_ŠB1-2                                        | Datum insp       | 09.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB1-3                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB1-2                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | M.Matys,tel.603878162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 49,50 m               |

**Výškový profil**

### Profil úseku

| Úsek             | STOKA B1, ŠB1-3_ŠB1-2 | Horní šachta       | ŠB1-3                                                        | Dolní šachta    | ŠB1-2      |                |             |
|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Poloha           |                       | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |             |
| Ulice            | STOKA B1              | Délka úseku        | 49,50 m                                                      | Datum záznamu   | 09.02.2022 |                |             |
| Město            | Předslav              | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |             |
| Výška dna nahoře |                       | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 721 mm         | Max. 795 mm |
| Výška dna dole   |                       | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 229 mm         | Max. 236 mm |
|                  |                       | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |             |



## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B1, ŠB-13\_ŠB-12

Horní šachta ŠB-13

Dolní šachta ŠB-12

**Všeobecná kmenová data**

Délka úseku 30,70 m  
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu  
Rok výroby  
Materiál Polypropylen  
Výstelka  
Stav Plánované  
Komentář

**Poloha**

Místní část Předslav  
Ulice STOKA B1  
Oblast  
Záplavová oblast  
Poloha vrchní vrstvy  
Komentář

**Geometrie**

Druh profilu Kruhový profil  
Šířka 250 mm  
Výška 250 mm  
Délka potrubí  
Výška dna nahoře  
Výška dna dole  
Vnější průměr  
SDR

**Parametr životního prostředí**

Druh odpadní vody / média  
Druh odpadní vody  
WGS  
Vzdálenost podz. vody  
Ochrana vody  
Druh půdy

**Ostatní**

Staré označení objektu  
DMP-délka  
Funkce  
Průběh tisku  
Jmenovitý tlak  
Vlastnictví

**Inspekce 05.05.2022**

Insp. směr Ve směru toku  
Délka inspekce 30,70 m  
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)  
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem  
Proces inspekce TV-prohlídka  
Poznámka

Inspektor T. Mlýnek 603 878 162  
Počasí Bez srážek  
Teplota  
Čištění Ja  
Vodoprávní správa  
Nosič dat

| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav   | V | Popis                                 |
|------|----------|----------|--------|---|---------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB-13 |
|      | 00:03:34 | 30,70    | BCE.XP |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-12    |

## Grafika úseku

|                     |                              |                        |                                                              |
|---------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B1, ŠB-13_ŠB-12</b> | <b>Datum insp</b>      | 05.05.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB-13                        | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠB-12                        |                        |                                                              |


**Kmenová data**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 30,70 m        |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B1       |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |

**Inspekce**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Insp. délka</b>      | 30,70 m               |
| <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Firma / Operátor</b> | T. Mlýnek 603 878 162 |
| <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Komentář</b>         |                       |


Směr znázornění: Ve směru prohlídky



## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B1, ŠB-13_ŠB-12                                        | Datum insp       | 05.05.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-13                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-12                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 30,70 m               |


### Data sklonu



## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B1, ŠB-13_ŠB-12                                        | Datum insp       | 05.05.2022            |
| Horní šachta    | ŠB-13                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB-12                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | T. Mlýnek 603 878 162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 30,70 m               |


Výškový profil





### Profil úseku

| Úsek             | STOKA B1, ŠB-13_ŠB-12 | Horní šachta       | ŠB-13                                                        | Dolní šachta    | ŠB-12      |                |             |
|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| Poloha           |                       | Kmenová data       |                                                              | Analýza profilu |            | Kruhový profil |             |
| Ulice            | STOKA B1              | Délka úseku        | 30,70 m                                                      | Datum záznamu   | 05.05.2022 |                |             |
| Město            | Předslav              | Kanalizační systém | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Vnitřní průměr  | 250 mm     |                |             |
| Výška dna nahoře |                       | Materiál           | Polypropylen                                                 | Obvod           | min.       | 712 mm         | Max. 732 mm |
| Výška dna dole   |                       | Tvar profilu       | Kruhový profil                                               | Průměr          | min.       | 227 mm         | Max. 231 mm |
|                  |                       | Rozměr             | 250 mm / 250 mm                                              |                 |            |                |             |



## Úsekový protokol

**Úsek** STOKA B1, ŠB1-4\_ŠB1-3

Horní šachta ŠB1-4

Dolní šachta ŠB1-3

**Všeobecná kmenová data**

Délka úseku 27,20 m

Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Rok výroby

Materiál Polypropylen

Výstelka

Stav Plánované

Komentář

**Poloha**

Místní část Předslav

Ulice STOKA B1

Oblast

Záplavová oblast

Poloha vrchní

vrstvy

Komentář

**Geometrie**

Druh profilu Kruhový profil

Šířka 250 mm

Výška 250 mm

Délka potrubí

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Vnější průměr

SDR

**Parametr životního prostředí**

Druh odpadní vody / média

Druh odpadní vody WGS

Vzdálenost podz. vody

Ochrana vody

Druh půdy

**Ostatní**

Staré označení objektu

DMP-délka

Funkce

Průběh tisku

Jmenovitý tlak

Vlastnictví

**Inspekce 09.02.2022**

Insp. směr Ve směru toku

Délka inspekce 27,20 m

Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)

Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem

Proces inspekce TV-prohlídka

Poznámka

Inspektor M.Matys,tel.603878162

Počasí Bez srážek

Teplota

Čištění Ja

Vodoprávní správa

Nosič dat


| Foto | Video    | Vzdál./m | Stav    | V | Popis                                                                             |
|------|----------|----------|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      | 00:00:05 | 0,00     | BCD.XP  |   | Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB1-4                                             |
| 027  | 00:01:28 | 5,40     | BCA.C.B |   | Poz: 9; Přípojka, Sedlové napojení, tesané, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm |
| 028  | 00:03:34 | 20,50    | BCA.A.B |   | Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm                  |
|      | 00:04:57 | 27,20    | BCE.XP  |   | Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB1-3                                                |

## Grafika úseku

|                     |                              |                        |                                                              |
|---------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Úsek</b>         | <b>STOKA B1, ŠB1-4_ŠB1-3</b> | <b>Datum insp</b>      | 09.02.2022                                                   |
| <b>Horní šachta</b> | ŠB1-4                        | <b>Druh kanalizace</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu |
| <b>Dolní šachta</b> | ŠB1-3                        |                        |                                                              |

| Kmenová data        |                | Inspekce                |                       |
|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Délka úseku</b>  | 27,20 m        | <b>Insp. délka</b>      | 27,20 m               |
| <b>Místní část</b>  | Předslav       | <b>Insp. směr</b>       | Ve směru toku         |
| <b>Ulice</b>        | STOKA B1       | <b>Firma / Operátor</b> | M.Matys,tel.603878162 |
| <b>Materiál</b>     | Polypropylen   | <b>Nosič dat</b>        |                       |
| <b>Druh profilu</b> | Kruhový profil | <b>Komentář</b>         |                       |
| <b>Rozměr [mm]</b>  | 250 / 250      |                         |                       |

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



## Obrazová zpráva úseku

**Úsek** STOKA B1, ŠB1-4\_ŠB1-3**Horní šachta** ŠB1-4**Dolní šachta** ŠB1-3**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B1**Datum insp** 09.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Přípojka, Sedlové napojení, tesané, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

**Foto** 027**Video** 00:01:28**Vzdál. ve směru tok** 5,40 m**Stav** BCA.C.B**Pozice** 9**Datový nosič**

Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

**Foto** 028**Video** 00:03:34**Vzdál. ve směru tok** 20,50 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 9**Datový nosič**

## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B1, ŠB1-4_ŠB1-3                                        | Datum insp       | 09.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB1-4                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB1-3                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | M.Matys,tel.603878162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 27,20 m               |


### Data sklonu





## Měření sklonu a teploty

|                 |                                                              |                  |                       |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Úsek            | STOKA B1, ŠB1-4_ŠB1-3                                        | Datum insp       | 09.02.2022            |
| Horní šachta    | ŠB1-4                                                        | Výška dna nahoře |                       |
| Dolní šachta    | ŠB1-3                                                        | Výška dna dole   |                       |
| Druh kanalizace | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | Operátor         | M.Matys,tel.603878162 |
| Materiál        | Polypropylen                                                 | Délka úseku      | 27,20 m               |

**Výškový profil**



### Profil úseku

| Úsek                    | STOKA B1, ŠB1-4_ŠB1-3 | Horní šachta              | ŠB1-4                                                        | Dolní šachta           | ŠB1-3                          |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Poloha</b>           |                       | <b>Kmenová data</b>       |                                                              | <b>Analýza profilu</b> |                                |
| <b>Ulice</b>            | STOKA B1              | <b>Délka úseku</b>        | 27,20 m                                                      | <b>Datum záznamu</b>   | 09.02.2022                     |
| <b>Město</b>            | Předslav              | <b>Kanalizační systém</b> | Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu | <b>Vnitřní průměr</b>  | 250 mm                         |
| <b>Výška dna nahoře</b> |                       | <b>Materiál</b>           | Polypropylen                                                 | <b>Obvod</b>           | min. 720 mm <b>Max.</b> 738 mm |
| <b>Výška dna dole</b>   |                       | <b>Tvar profilu</b>       | Kruhový profil                                               | <b>Průměr</b>          | min. 230 mm <b>Max.</b> 234 mm |
|                         |                       | <b>Rozměr</b>             | 250 mm / 250 mm                                              |                        |                                |

