

Úsekový protokol

Úsek STOKA A, ŠA-12_ŠA-11

horní šachta ŠA-12

dolní šachta ŠA-11

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 44,00 m
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Město Obec Předslav
Ulice
Větev
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 44,00 m
Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA-12
025	00:01:41	6,50	BCA.A.A		Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
026	00:03:35	24,30	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Úsekový protokol

Úsek STOKA A, ŠA-12_ŠA-11

horní šachta ŠA-12

dolní šachta ŠA-11

Inspekce 22.09.2022**Insp. směr** Ve směru toku**Délka inspekce** 44,00 m**Vzdál. referenčního bodu** Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem**Proces inspekce** TV-prohlídka**Poznámka****Inspektor** Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162**Počasí** Bez srážek**Teplota****Čištění** Ja**Vodoprávní správa****Datový nosič**

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
027	00:04:00	25,00	BCA.A.A		Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
028	00:04:18	25,10	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
029	00:05:00	30,90	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
030	00:06:23	44,00	BCA.A.A		Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:06:33	44,00	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA-11

Grafika úseku

Úsek	STOKA A, ŠA-12_ŠA-11	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA-12	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠA-11		


Kmenová data

Délka úseku	44,00 m
Město	Obec Předslav
Ulice	
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	250 / 250

Inspekce

Insp. délka	44,00 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky

	Vzdál.	Kód	Fotografie	Video	Popis
ŠA-12					
	0,00	BCD.A		00:00:05	Počáteční uzel, Šachta, ŠA-12
	6,50	BCA.A.A 025		00:01:41	Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	24,30	BCB.Z 026		00:03:35	Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
	25,00	BCA.A.A 027		00:04:00	Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	25,10	BCB.Z 028		00:04:18	Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
	30,90	BCB.Z 029		00:05:00	Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
	44,00	BCA.A.A 030		00:06:23	Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
ŠA-11		BCE.A		00:06:33	Koncový uzel, Šachta, ŠA-11

Obrázová zpráva úseku

Úsek STOKA A, ŠA-12_ŠA-11**horní šachta** ŠA-12**dolní šachta** ŠA-11**Místní část/ulice** Obec Předslav**Datum insp** 22.09.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 10; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm

Fotografie 025**Video** 00:01:41**Vzdál. ve směru tok** 6,50 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 10**Datový nosič**

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná
bezvýkopová technika opravy,
lokální vložka

Fotografie 026**Video** 00:03:35**Vzdál. ve směru tok** 24,30 m**Stav** BCB.Z**Pozice** 12 - 12**Datový nosič**

Obrázová zpráva úseku

Úsek STOKA A, ŠA-12_ŠA-11**horní šachta** ŠA-12**dolní šachta** ŠA-11**Místní část/ulice** Obec Předslav**Datum insp** 22.09.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm

Fotografie 027**Video** 00:04:00**Vzdál. ve směru tok** 25,00 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 3**Datový nosič**

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná
bezvýkopová technika opravy,
lokální vložka

Fotografie 028**Video** 00:04:18**Vzdál. ve směru tok** 25,10 m**Stav** BCB.Z**Pozice** 12 - 12**Datový nosič**

Obrázová zpráva úseku

Úsek STOKA A, ŠA-12_ŠA-11**horní šachta** ŠA-12**dolní šachta** ŠA-11**Místní část/ulice** Obec Předslav**Datum insp** 22.09.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka


Fotografie 029**Video** 00:05:00**Vzdál. ve směru tok** 30,90 m**Stav** BCB.Z**Pozice** 12 - 12**Datový nosič**

Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie 030**Video** 00:06:23**Vzdál. ve směru tok** 44,00 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 3**Datový nosič**

Měření sklonu


Úsek	STOKA A, ŠA-12_ŠA-11	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA-12	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA-11	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	44,00 m

Data sklonu

Měření sklonu

Úsek	STOKA A, ŠA-12_ŠA-11	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA-12	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA-11	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	44,00 m

Výškový profil



Úsekový protokol

Úsek STOKA A, ŠA-13_ŠA-12

horní šachta ŠA-13

dolní šachta ŠA-12

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 15,90 m
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Město Obec Předslav
Ulice
Větev
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 15,90 m
Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA-13
023	00:01:05	1,00	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
024	00:02:57	14,10	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Úsekový protokol

Úsek STOKA A, ŠA-13_ŠA-12

horní šachta ŠA-13

dolní šachta ŠA-12

Inspekce 22.09.2022**Insp. směr** Ve směru toku**Délka inspekce** 15,90 m**Vzdál. referenčního bodu** Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem**Proces inspekce** TV-prohlídka**Poznámka****Inspektor** Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162**Počasí** Bez srážek**Teplota****Čištění** Ja**Vodoprávní správa****Datový nosič**

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:03:44	15,90	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA-12

Grafika úseku

Úsek STOKA A, ŠA-13_ŠA-12

horní šachta ŠA-13

dolní šachta ŠA-12

Datum insp 22.09.2022

Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu


Kmenová data

Délka úseku 15,90 m
Město Obec Předslav
Ulice
Materiál Polypropylen
Druh profilu Kruhový profil
Rozměr [mm] 250 / 250

Inspekce

Insp. délka 15,90 m
Insp. směr Ve směru toku
Firma / Operátor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič
Komentář

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrázová zpráva úseku

Úsek STOKA A, ŠA-13_ŠA-12**horní šachta** ŠA-13**dolní šachta** ŠA-12**Místní část/ulice** Obec Předslav**Datum insp** 22.09.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Fotografie 023**Video** 00:01:05**Vzdál. ve směru tok** 1,00 m**Stav** BCB,Z**Pozice** 12 - 12**Datový nosič**

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Fotografie 024**Video** 00:02:57**Vzdál. ve směru tok** 14,10 m**Stav** BCB,Z**Pozice** 12 - 12**Datový nosič**

Měření sklonu


Úsek	STOKA A, ŠA-13_ŠA-12	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA-13	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA-12	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	15,90 m

Data sklonu



Měření sklonu

Úsek	STOKA A, ŠA-13_ŠA-12	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA-13	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA-12	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	15,90 m

Výškový profil

Úsekový protokol

Úsek STOKA A, ŠA-18_ŠA-17

horní šachta ŠA-18

dolní šachta ŠA-17

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 20,30 m

Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Rok výroby

Materiál Polypropylen

Výstelka

Stav Plánované

Komentář

Poloha

Město Obec Předslav

Ulice

Větev

Záplavová oblast

Poloha vrchní

vrstvy

Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil

Šířka 250 mm

Výška 250 mm

Délka potrubí

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Vnější průměr

SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média

Druh odpadní vody WGS

Vzdálenost podz. vody

Ochrana vody

Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu

DMP-délka

Funkce

Průběh tisku

Jmenovitý tlak

Vlastnictví

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr Proti směru proudění

Délka inspekce 20,30 m

Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru

Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem

Proces inspekce TV-prohlídka

Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

Počasí Bez srážek

Teplota

Čištění Ja

Vodoprávní správa

Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:06	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA-17
001	00:03:26	18,60	BCA.A.A		Poz: 2 - 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:04:21	20,30	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA-18

Grafika úseku

Úsek STOKA A, ŠA-18_ŠA-17

horní šachta ŠA-18

dolní šachta ŠA-17

Datum insp 22.09.2022

Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu


Kmenová data

Délka úseku 20,30 m
Město Obec Předslav
Ulice
Materiál Polypropylen
Druh profilu Kruhový profil
Rozměr [mm] 250 / 250

Inspekce

Insp. délka 20,30 m
Insp. směr Proti směru proudění
Firma / Operátor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič
Komentář


Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrázová zpráva úseku


Úsek STOKA A, ŠA-18_ŠA-17**horní šachta** ŠA-18**dolní šachta** ŠA-17**Místní část/ulice** Obec Předslav**Datum insp** 22.09.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 2 - 3; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm

Fotografie 001**Video** 00:03:26**Vzdál. proti směru t** 18,60 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 2 - 3**Datový nosič**

Měření sklonu


Úsek	STOKA A, ŠA-18_ŠA-17	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA-18	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA-17	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	20,30 m

Data sklonu

Měření sklonu

Úsek	STOKA A, ŠA-18_ŠA-17	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA-18	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA-17	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	20,30 m

Výškový profil



Úsekový protokol

Úsek STOKA A, ŠA-2_ŠA-1

horní šachta ŠA-2

dolní šachta ŠA-1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 15,00 m

Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Rok výroby

Materiál Polypropylen

Výstelka

Stav Plánované

Komentář

Poloha

Město Obec Předslav

Ulice

Větev

Záplavová oblast

Poloha vrchní

vrstvy

Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil

Šířka 300 mm

Výška 300 mm

Délka potrubí

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Vnější průměr

SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média

Druh odpadní vody WGS

Vzdálenost podz. vody

Ochrana vody

Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu

DMP-délka

Funkce

Průběh tisku

Jmenovitý tlak

Vlastnictví

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr Proti směru proudění

Délka inspekce 15,00 m

Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru

Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem

Proces inspekce TV-prohlídka

Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

Počasí Bez srážek

Teplota

Čištění Ja

Vodoprávní správa

Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:06	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA-1
	00:02:53	15,00	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA-2

Grafika úseku

Úsek	STOKA A, ŠA-2_ŠA-1	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA-2	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠA-1		


Kmenová data

Délka úseku	15,00 m
Město	Obec Předslav
Ulice	
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	15,00 m
Insp. směr	Proti směru proudění
Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič	
Komentář	


Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Měření sklonu

Úsek	STOKA A, ŠA-2_ŠA-1	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA-2	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA-1	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	15,00 m


Data sklonu



Měření sklonu

Úsek	STOKA A, ŠA-2_ŠA-1	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA-2	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA-1	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	15,00 m

Výškový profil



Úsekový protokol

Úsek STOKA A, ŠA3-4_ŠA3-3

horní šachta ŠA3-4

dolní šachta ŠA3-3

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 51,60 m
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Město Obec Předslav
Ulice
Větev
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 51,60 m
Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA3-4
022	00:02:40	20,50	BCA.A.A		Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:06:12	51,60	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA3-3

Grafika úseku

Úsek STOKA A, ŠA3-4_ŠA3-3

horní šachta ŠA3-4

dolní šachta ŠA3-3

Datum insp


22.09.2022

**Druh
kanalizace**Systém odpadní vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu**Kmenová data**

Délka úseku 51,60 m
Město Obec Předslav
Ulice
Materiál Polypropylen
Druh profilu Kruhový profil
Rozměr [mm] 250 / 250

Inspekce

Insp. délka 51,60 m
Insp. směr Ve směru toku
Firma / Operátor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič
Komentář

Směr znázornění: Ve směru prohlídky

Obrázová zpráva úseku

Úsek STOKA A, ŠA3-4_ŠA3-3**horní šachta** ŠA3-4**dolní šachta** ŠA3-3**Místní část/ulice** Obec Předslav**Datum insp** 22.09.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu


Poz: 3; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm

Fotografie 022**Video** 00:02:40**Vzdál. ve směru tok** 20,50 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 3**Datový nosič**

Měření sklonu

Úsek	STOKA A, ŠA3-4_ŠA3-3	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-4	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA3-3	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	51,60 m


Data sklonu



Měření sklonu

Úsek	STOKA A, ŠA3-4_ŠA3-3	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-4	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA3-3	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	51,60 m

Výškový profil



Úsekový protokol

Úsek STOKA A, ŠA-5_ŠA-4

horní šachta ŠA-5

dolní šachta ŠA-4

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 30,00 m

Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Rok výroby

Materiál Polypropylen

Výstelka

Stav Plánované

Komentář

Poloha

Město Obec Předslav

Ulice

Větev

Záplavová oblast

Poloha vrchní

vrstvy

Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil

Šířka 300 mm

Výška 300 mm

Délka potrubí

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Vnější průměr

SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média

Druh odpadní vody WGS

Vzdálenost podz. vody

Ochrana vody

Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu

DMP-délka

Funkce

Průběh tisku

Jmenovitý tlak

Vlastnictví

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr Ve směru toku

Délka inspekce 30,00 m

Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru

Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem

Proces inspekce TV-prohlídka

Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

Počasí Bez srážek

Teplota

Čištění Ja

Vodoprávní správa

Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA-5
	00:03:39	30,00	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA-4

Grafika úseku

Úsek	STOKA A, ŠA-5_ŠA-4	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA-5	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠA-4		


Kmenová data

Délka úseku	30,00 m
Město	Obec Předslav
Ulice	
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	30,00 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič	
Komentář	


Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Měření sklonu


Úsek	STOKA A, ŠA-5_ŠA-4	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA-5	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA-4	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	30,00 m

Data sklonu



Měření sklonu

Úsek	STOKA A, ŠA-5_ŠA-4	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA-5	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA-4	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	30,00 m

Výškový profil

Úsekový protokol

Úsek STOKA A, ŠA-6_ŠA-5

horní šachta ŠA-6

dolní šachta ŠA-5

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 32,70 m

Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Rok výroby

Materiál Polypropylen

Výstelka

Stav Plánované

Komentář

Poloha

Město Obec Předslav

Ulice

Větev

Záplavová oblast

Poloha vrchní

vrstvy

Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil

Šířka 300 mm

Výška 300 mm

Délka potrubí

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Vnější průměr

SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média

Druh odpadní vody WGS

Vzdálenost podz. vody

Ochrana vody

Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu

DMP-délka

Funkce

Průběh tisku

Jmenovitý tlak

Vlastnictví

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr Ve směru toku

Délka inspekce 32,70 m

Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru

Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem

Proces inspekce TV-prohlídka

Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

Počasí Bez srážek

Teplota

Čištění Ja

Vodoprávní správa

Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA-6
003	00:03:56	26,90	BCA.A.A		Poz: 2; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:05:02	32,70	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA-5

Grafika úseku

Úsek	STOKA A, ŠA-6_ŠA-5	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA-6	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠA-5		


Kmenová data

Délka úseku	32,70 m
Město	Obec Předslav
Ulice	
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	32,70 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrázová zpráva úseku


Úsek STOKA A, ŠA-6_ŠA-5**horní šachta** ŠA-6**dolní šachta** ŠA-5**Místní část/ulice** Obec Předslav**Datum insp** 22.09.2022**Rozměr** 300 / 300**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 2; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm

Fotografie 003**Video** 00:03:56**Vzdál. ve směru tok** 26,90 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 2**Datový nosič**


Měření sklonu

Úsek	STOKA A, ŠA-6_ŠA-5	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA-6	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA-5	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	32,70 m

Data sklonu

Měření sklonu

Úsek	STOKA A, ŠA-6_ŠA-5	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA-6	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA-5	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	32,70 m

Výškový profil

Úsekový protokol

Úsek STOKA A1, ŠA1-4_ŠA1-3

horní šachta ŠA1-4

dolní šachta ŠA1-3

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 25,30 m
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Město Obec Předslav
Ulice
Větev
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 25,30 m
Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA1-4
	00:04:27	25,30	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA1-3

Grafika úseku

Úsek	STOKA A1, ŠA1-4_ŠA1-3	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA1-4	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠA1-3		


Kmenová data

Délka úseku	25,30 m
Město	Obec Předslav
Ulice	
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	250 / 250

Inspekce


Insp. délka	25,30 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Měření sklonu


Úsek	STOKA A1, ŠA1-4_ŠA1-3	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA1-4	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA1-3	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	25,30 m

Data sklonu

Měření sklonu

Úsek	STOKA A1, ŠA1-4_ŠA1-3	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA1-4	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA1-3	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	25,30 m

Výškový profil



Úsekový protokol

Úsek STOKA A1, ŠA1-5_ŠA1-4

horní šachta ŠA1-5

dolní šachta ŠA1-4

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 26,00 m

Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Rok výroby

Materiál Polypropylen

Výstelka

Stav Plánované

Komentář

Poloha

Město Obec Předslav

Ulice

Větev

Záplavová oblast

Poloha vrchní

vrstvy

Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil

Šířka 250 mm

Výška 250 mm

Délka potrubí

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Vnější průměr

SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média

Druh odpadní vody WGS

Vzdálenost podz. vody

Ochrana vody

Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu

DMP-délka

Funkce

Průběh tisku

Jmenovitý tlak

Vlastnictví

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr Ve směru toku

Délka inspekce 26,00 m

Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru

Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem

Proces inspekce TV-prohlídka

Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

Počasí Bez srážek

Teplota

Čištění Ja

Vodoprávní správa

Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA1-5
002	00:04:07	25,60	BBF.D		Poz: 12; Infiltrace, Stříkající, z mezi skruží
	00:04:29	26,00	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA1-4

Grafika úseku

Úsek	STOKA A1, ŠA1-5_ŠA1-4	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA1-5	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠA1-4		


Kmenová data

Délka úseku	26,00 m
Město	Obec Předslav
Ulice	
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	250 / 250

Inspekce

Insp. délka	26,00 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrázová zpráva úseku


Úsek STOKA A1, ŠA1-5_ŠA1-4**horní šachta** ŠA1-5**dolní šachta** ŠA1-4**Místní část/ulice** Obec Předslav**Datum insp** 22.09.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 12; Infiltrace, Stříkající, z mezi skruží

Fotografie 002**Video** 00:04:07**Vzdál. ve směru tok** 25,60 m**Stav** BBF.D**Pozice** 12**Datový nosič**

Měření sklonu


Úsek	STOKA A1, ŠA1-5_ŠA1-4	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA1-5	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA1-4	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	26,00 m

Data sklonu

Měření sklonu

Úsek	STOKA A1, ŠA1-5_ŠA1-4	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA1-5	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA1-4	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	26,00 m

Výškový profil



Úsekový protokol

Úsek STOKA A3, ŠA3-1_ŠA15

horní šachta ŠA3-1

dolní šachta ŠA-15

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 22,30 m

Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Rok výroby

Materiál Polypropylen

Výstelka

Stav Plánované

Komentář

Poloha

Město Obec Předslav

Ulice

Větev

Záplavová oblast

Poloha vrchní

vrstvy

Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil

Šířka 250 mm

Výška 250 mm

Délka potrubí

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Vnější průměr

SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média

Druh odpadní vody WGS

Vzdálenost podz. vody

Ochrana vody

Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu

DMP-délka

Funkce

Průběh tisku

Jmenovitý tlak

Vlastnictví

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr Proti směru proudění

Délka inspekce 22,30 m

Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru

Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem

Proces inspekce TV-prohlídka

Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

Počasí Bez srážek

Teplota

Čištění Ja

Vodoprávní správa

Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA-15
	00:03:24	22,30	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA3-1

Grafika úseku

Úsek	STOKA A3, ŠA3-1_ŠA15	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-1	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠA-15		


Kmenová data

Délka úseku	22,30 m
Město	Obec Předslav
Ulice	
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	250 / 250

Inspekce


Insp. délka	22,30 m
Insp. směr	Proti směru proudění
Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Měření sklonu


Úsek	STOKA A3, ŠA3-1_ŠA15	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-1	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA-15	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	22,30 m

Data sklonu

Měření sklonu

Úsek	STOKA A3, ŠA3-1_ŠA15	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-1	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA-15	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	22,30 m

Výškový profil



Úsekový protokol

Úsek STOKA A3, ŠA3-11_ŠA3-10

horní šachta ŠA3-11

dolní šachta ŠA3-10

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 34,40 m
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Město Obec Předslav
Ulice
Větev
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 34,40 m
Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:07	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA3-11
008	00:02:29	6,10	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
	00:05:42	34,40	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA3-10

Grafika úseku

Úsek	STOKA A3, ŠA3-11_ŠA3-10	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-11	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠA3-10		


Kmenová data

Délka úseku	34,40 m
Město	Obec Předslav
Ulice	
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	250 / 250

Inspekce

Insp. délka	34,40 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrazová zpráva úseku

Úsek	STOKA A3, ŠA3-11_ŠA3-10	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-11	Rozměr	250 / 250
dolní šachta	ŠA3-10	Druh kanaliz	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Obec Předslav		

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Fotografie 008


Video	00:02:29
Vzdál. ve směru tok	6,10 m
Stav	BCB.Z
Pozice	12 - 12
Datový nosič	



Měření sklonu


Úsek	STOKA A3, ŠA3-11_ŠA3-10	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-11	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA3-10	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	34,40 m

Data sklonu



Měření sklonu

Úsek	STOKA A3, ŠA3-11_ŠA3-10	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-11	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA3-10	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	34,40 m

Výškový profil

Úsekový protokol

Úsek STOKA A3, ŠA3-2_ŠA3-1

horní šachta ŠA3-2

dolní šachta ŠA3-1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 25,80 m

Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Rok výroby

Materiál Polypropylen

Výstelka

Stav Plánované

Komentář

Poloha

Město Obec Předslav

Ulice

Větev

Záplavová oblast

Poloha vrchní

vrstvy

Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil

Šířka 250 mm

Výška 250 mm

Délka potrubí

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Vnější průměr

SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média

Druh odpadní vody WGS

Vzdálenost podz. vody

Ochrana vody

Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu

DMP-délka

Funkce

Průběh tisku

Jmenovitý tlak

Vlastnictví

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr Ve směru toku

Délka inspekce 25,80 m

Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru

Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem

Proces inspekce TV-prohlídka

Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

Počasí Bez srážek

Teplota

Čištění Ja

Vodoprávní správa

Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA3-2
	00:03:20	25,80	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA3-1

Grafika úseku

Úsek STOKA A3, ŠA3-2_ŠA3-1

horní šachta ŠA3-2

Datum insp

22.09.2022

**Druh
kanalizace**Systém odpadní vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu


dolní šachta ŠA3-1

Kmenová data

Délka úseku 25,80 m
Město Obec Předslav
Ulice
Materiál Polypropylen
Druh profilu Kruhový profil
Rozměr [mm] 250 / 250


Inspekce

Insp. délka 25,80 m
Insp. směr Ve směru toku
Firma / Operátor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič
Komentář

Směr znázornění: Ve směru prohlídky

Měření sklonu


Úsek	STOKA A3, ŠA3-2_ŠA3-1	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-2	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA3-1	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	25,80 m

Data sklonu

Měření sklonu

Úsek	STOKA A3, ŠA3-2_ŠA3-1	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-2	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA3-1	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	25,80 m

Výškový profil



Úsekový protokol

Úsek STOKA A3, ŠA3-6_ŠA3-4

horní šachta ŠA3-6

dolní šachta ŠA3-4

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 57,60 m

Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Rok výroby

Materiál Polypropylen

Výstelka

Stav Plánované

Komentář

Poloha

Město Obec Předslav

Ulice

Větev

Záplavová oblast

Poloha vrchní

vrstvy

Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil

Šířka 250 mm

Výška 250 mm

Délka potrubí

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Vnější průměr

SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média

Druh odpadní vody WGS

Vzdálenost podz. vody

Ochrana vody

Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu

DMP-délka

Funkce

Průběh tisku

Jmenovitý tlak

Vlastnictví

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr Ve směru toku

Délka inspekce 57,60 m

Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru

Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem

Proces inspekce TV-prohlídka

Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

Počasí Bez srážek

Teplota

Čištění Ja

Vodoprávní správa

Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA3-6
017	00:01:41	5,90	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy
018	00:02:15	8,00	BCA.A.B		Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Úsekový protokol

Úsek STOKA A3, ŠA3-6_ŠA3-4

horní šachta ŠA3-6

dolní šachta ŠA3-4

Inspekce 22.09.2022**Insp. směr** Ve směru toku**Délka inspekce** 57,60 m**Vzdál. referenčního bodu** Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem**Proces inspekce** TV-prohlídka**Poznámka****Inspektor** Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162**Počasí** Bez srážek**Teplota****Čištění** Ja**Vodoprávní správa****Datový nosič**

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
019	00:03:33	14,90	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
020	00:06:56	45,80	BCA.A.A		Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:07:20	49,80	BDD.E		Hladina vody, Zakalená a zbarvená odpadní voda, Výška = 5%
021	00:08:26	56,60	BCA.A.A		Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:09:06	57,60	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA3-4

Grafika úseku

Úsek STOKA A3, ŠA3-6_ŠA3-4

horní šachta ŠA3-6

Datum insp

22.09.2022

Druh kanalizace

Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu


dolní šachta ŠA3-4

Kmenová data

Délka úseku 57,60 m
Město Obec Předslav
Ulice
Materiál Polypropylen
Druh profilu Kruhový profil
Rozměr [mm] 250 / 250

Inspekce

Insp. délka 57,60 m
Insp. směr Ve směru toku
Firma / Operátor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič
Komentář

Směr znázornění: Ve směru prohlídky

Obrázová zpráva úseku

Úsek STOKA A3, ŠA3-6_ŠA3-4**horní šachta** ŠA3-6**dolní šachta** ŠA3-4**Místní část/ulice** Obec Předslav**Datum insp** 22.09.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy

Fotografie 017**Video** 00:01:41**Vzdál. ve směru tok** 5,90 m**Stav** BCB.Z**Pozice** 12 - 12**Datový nosič**

Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie 018**Video** 00:02:15**Vzdál. ve směru tok** 8,00 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 10**Datový nosič**

Obrazová zpráva úseku

Úsek STOKA A3, ŠA3-6_ŠA3-4**horní šachta** ŠA3-6**dolní šachta** ŠA3-4**Místní část/ulice** Obec Předslav**Datum insp** 22.09.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Fotografie 019**Video** 00:03:33**Vzdál. ve směru tok** 14,90 m**Stav** BCB.Z**Pozice** 12 - 12**Datový nosič**

Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie 020**Video** 00:06:56**Vzdál. ve směru tok** 45,80 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 10**Datový nosič**

Obrázová zpráva úseku

Úsek STOKA A3, ŠA3-6_ŠA3-4**horní šachta** ŠA3-6**dolní šachta** ŠA3-4**Místní část/ulice** Obec Předslav**Datum insp** 22.09.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu


Poz: 10; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm

Fotografie 021**Video** 00:08:26**Vzdál. ve směru tok** 56,60 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 10**Datový nosič**

Měření sklonu


Úsek	STOKA A3, ŠA3-6_ŠA3-4	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-6	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA3-4	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	57,60 m

Data sklonu



Měření sklonu

Úsek	STOKA A3, ŠA3-6_ŠA3-4	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-6	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA3-4	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	57,60 m

Výškový profil

Úsekový protokol

Úsek STOKA A3, ŠA3-8_ŠA3-7

horní šachta ŠA3-8

dolní šachta ŠA3-7

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 32,80 m

Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Rok výroby

Materiál Polypropylen

Výstelka

Stav Plánované

Komentář

Poloha

Město Obec Předslav

Ulice

Větev

Záplavová oblast

Poloha vrchní

vrstvy

Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil

Šířka 250 mm

Výška 250 mm

Délka potrubí

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Vnější průměr

SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média

Druh odpadní vody WGS

Vzdálenost podz. vody

Ochrana vody

Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu

DMP-délka

Funkce

Průběh tisku

Jmenovitý tlak

Vlastnictví

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr Ve směru toku

Délka inspekce 32,80 m

Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru

Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem

Proces inspekce TV-prohlídka

Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

Počasí Bez srážek

Teplota

Čištění Ja

Vodoprávní správa

Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA3-8
013	00:00:31	0,00	BBF.C		Poz: 6 - 11; Infiltrace, Tekoucí, z mezi skruží
014	00:01:42	4,30	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Úsekový protokol

Úsek STOKA A3, ŠA3-8_ŠA3-7

horní šachta ŠA3-8

dolní šachta ŠA3-7

Inspekce 22.09.2022**Insp. směr** Ve směru toku**Délka inspekce** 32,80 m**Vzdál. referenčního bodu** Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem**Proces inspekce** TV-prohlídka**Poznámka****Inspektor** Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162**Počasí** Bez srážek**Teplota****Čištění** Ja**Vodoprávní správa****Datový nosič**

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
015	00:03:55	21,00	BCA.A.A		Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
016	00:05:15	27,40	BCA.A.A		Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:06:33	32,80	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA3-7

Grafika úseku

Úsek	STOKA A3, ŠA3-8_ŠA3-7	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-8	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠA3-7		


Kmenová data

Délka úseku	32,80 m
Město	Obec Předslav
Ulice	
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	250 / 250

Inspekce

Insp. délka	32,80 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrázová zpráva úseku

Úsek STOKA A3, ŠA3-8_ŠA3-7**horní šachta** ŠA3-8**dolní šachta** ŠA3-7**Místní část/ulice** Obec Předslav**Datum insp** 22.09.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 6 - 11; Infiltrace, Tekoucí, z mezi skruží

Fotografie 013**Video** 00:00:31**Vzdál. ve směru tok** 0,00 m**Stav** BBF.C**Pozice** 6 - 11**Datový nosič**

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Fotografie 014**Video** 00:01:42**Vzdál. ve směru tok** 4,30 m**Stav** BCB.Z**Pozice** 12 - 12**Datový nosič**

Obrázová zpráva úseku

Úsek STOKA A3, ŠA3-8_ŠA3-7**horní šachta** ŠA3-8**dolní šachta** ŠA3-7**Místní část/ulice** Obec Předslav**Datum insp** 22.09.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm

Fotografie 015**Video** 00:03:55**Vzdál. ve směru tok** 21,00 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 3**Datový nosič**


Poz: 10; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm

Fotografie 016**Video** 00:05:15**Vzdál. ve směru tok** 27,40 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 10**Datový nosič**

Měření sklonu

Úsek	STOKA A3, ŠA3-8_ŠA3-7	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-8	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA3-7	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	32,80 m


Data sklonu



Měření sklonu

Úsek	STOKA A3, ŠA3-8_ŠA3-7	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-8	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA3-7	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	32,80 m

Výškový profil



Úsekový protokol

Úsek STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8

horní šachta ŠA3-9

dolní šachta ŠA3-8

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 28,30 m

Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Rok výroby

Materiál Polypropylen

Výstelka

Stav Plánované

Komentář

Poloha

Město Obec Předslav

Ulice

Větev

Záplavová oblast

Poloha vrchní

vrstvy

Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil

Šířka 250 mm

Výška 250 mm

Délka potrubí

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Vnější průměr

SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média

Druh odpadní vody WGS

Vzdálenost podz. vody

Ochrana vody

Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu

DMP-délka

Funkce

Průběh tisku

Jmenovitý tlak

Vlastnictví

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr Ve směru toku

Délka inspekce 28,30 m

Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru

Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem

Proces inspekce TV-prohlídka

Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

Počasí Bez srážek

Teplota

Čištění Ja

Vodoprávní správa

Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA3-9
009	00:00:59	6,00	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
010	00:02:15	14,90	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Úsekový protokol

Úsek STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8

horní šachta ŠA3-9

dolní šachta ŠA3-8

Inspekce 22.09.2022**Insp. směr** Ve směru toku**Délka inspekce** 28,30 m**Vzdál. referenčního bodu** Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem**Proces inspekce** TV-prohlídka**Poznámka****Inspektor** Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162**Počasí** Bez srážek**Teplota****Čištění** Ja**Vodoprávní správa****Datový nosič**

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
011	00:02:45	15,60	BCA.A.B		Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:04:36	28,30	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA3-8
012	00:05:02	28,30	BBF.C		Poz: 7 - 12; Infiltrace, Tekoucí, z mezi skruží

Grafika úseku

Úsek STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8

horní šachta ŠA3-9

dolní šachta ŠA3-8

Datum insp 22.09.2022

Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu


Kmenová data

Délka úseku 28,30 m
Město Obec Předslav
Ulice
Materiál Polypropylen
Druh profilu Kruhový profil
Rozměr [mm] 250 / 250

Inspekce

Insp. délka 28,30 m
Insp. směr Ve směru toku
Firma / Operátor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič
Komentář

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrázová zpráva úseku

Úsek STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8**horní šachta** ŠA3-9**dolní šachta** ŠA3-8**Místní část/ulice** Obec Předslav**Datum insp** 22.09.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Fotografie 009**Video** 00:00:59**Vzdál. ve směru tok** 6,00 m**Stav** BCB,Z**Pozice** 12 - 12**Datový nosič**

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka


Fotografie 010**Video** 00:02:15**Vzdál. ve směru tok** 14,90 m**Stav** BCB,Z**Pozice** 12 - 12**Datový nosič**

Obrázová zpráva úseku

Úsek STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8**horní šachta** ŠA3-9**dolní šachta** ŠA3-8**Místní část/ulice** Obec Předslav**Datum insp** 22.09.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profiluPoz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen,
Výška = 0mm, Šířka = 0mm**Fotografie** 011**Video** 00:02:45**Vzdál. ve směru tok** 15,60 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 9**Datový nosič**Poz: 7 - 12; Infiltrace, Tekoucí, z
mezi skruží**Fotografie** 012**Video** 00:05:02**Vzdál. ve směru tok** 28,30 m**Stav** BBF.C**Pozice** 7 - 12**Datový nosič**


Měření sklonu

Úsek	STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-9	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA3-8	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	28,30 m

Data sklonu

Měření sklonu

Úsek	STOKA A3, ŠA3-9_ŠA3-8	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠA3-9	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA3-8	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	28,30 m

Výškový profil

Úsekový protokol

Úsek STOKA B, ŠB-2_ŠB-1

horní šachta ŠB-2

dolní šachta ŠB-1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 21,30 m
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Město Obec Předslav
Ulice
Větev
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr Proti směru proudění
Délka inspekce 21,30 m
Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠB-1
004	00:01:04	1,80	BCA.A.A		Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:03:59	21,30	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠB-2

Grafika úseku

Úsek	STOKA B, ŠB-2_ŠB-1	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠB-2	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠB-1		


Kmenová data

Délka úseku	21,30 m
Město	Obec Předslav
Ulice	
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	250 / 250

Inspekce

Insp. délka	21,30 m
Insp. směr	Proti směru proudění
Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrázová zpráva úseku


Úsek STOKA B, ŠB-2_ŠB-1**horní šachta** ŠB-2**dolní šachta** ŠB-1**Místní část/ulice** Obec Předslav**Datum insp** 22.09.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm

Fotografie 004**Video** 00:01:04**Vzdál. proti směru t** 1,80 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 9**Datový nosič**

Měření sklonu


Úsek	STOKA B, ŠB-2_ŠB-1	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠB-2	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠB-1	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	21,30 m

Data sklonu

Měření sklonu

Úsek	STOKA B, ŠB-2_ŠB-1	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠB-2	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠB-1	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	21,30 m

Výškový profil



Úsekový protokol

Úsek STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3

horní šachta ŠB2-4

dolní šachta ŠB2-3

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 27,60 m

Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Rok výroby

Materiál Polypropylen

Výstelka

Stav Plánované

Komentář

Poloha

Město Obec Předslav

Ulice

Větev

Záplavová oblast

Poloha vrchní

vrstvy

Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil

Šířka 250 mm

Výška 250 mm

Délka potrubí

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Vnější průměr

SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média

Druh odpadní vody WGS

Vzdálenost podz. vody

Ochrana vody

Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu

DMP-délka

Funkce

Průběh tisku

Jmenovitý tlak

Vlastnictví

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr Proti směru proudění

Délka inspekce 27,60 m

Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru

Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem

Proces inspekce TV-prohlídka

Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

Počasí Bez srážek

Teplota

Čištění Ja

Vodoprávní správa

Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠB2-3
031	00:00:23	0,00	BCA.A.A		Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
032	00:01:14	3,10	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Úsekový protokol

Úsek STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3

horní šachta ŠB2-4

dolní šachta ŠB2-3

Inspekce 22.09.2022**Insp. směr** Proti směru proudění**Délka inspekce** 27,60 m**Vzdál. referenčního bodu** Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem**Proces inspekce** TV-prohlídka**Poznámka****Inspektor** Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162**Počasí** Bez srážek**Teplota****Čištění** Ja**Vodoprávní správa****Datový nosič**

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
033	00:03:31	23,10	BCA.A.A		Poz: 2; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:04:35	27,60	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠB2-4

Grafika úseku

Úsek STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3

horní šachta ŠB2-4

dolní šachta ŠB2-3

Datum insp 22.09.2022

Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu


Kmenová data

Délka úseku 27,60 m
Město Obec Předslav
Ulice
Materiál Polypropylen
Druh profilu Kruhový profil
Rozměr [mm] 250 / 250

Inspekce

Insp. délka 27,60 m
Insp. směr Proti směru proudění
Firma / Operátor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič
Komentář

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrazová zpráva úseku

Úsek STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3**horní šachta** ŠB2-4**dolní šachta** ŠB2-3**Místní část/ulice** Obec Předslav**Datum insp** 22.09.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm

Fotografie 031**Video** 00:00:23**Vzdál. proti směru t** 0,00 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 9**Datový nosič**

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná
bezvýkopová technika opravy,
lokální vložka

Fotografie 032**Video** 00:01:14**Vzdál. proti směru t** 3,10 m**Stav** BCB.Z**Pozice** 12 - 12**Datový nosič**

Obrazová zpráva úseku


Úsek STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3**horní šachta** ŠB2-4**dolní šachta** ŠB2-3**Místní část/ulice** Obec Předslav**Datum insp** 22.09.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 2; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm

Fotografie 033**Video** 00:03:31**Vzdál. proti směru t** 23,10 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 2**Datový nosič**

Měření sklonu


Úsek	STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠB2-4	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠB2-3	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	27,60 m

Data sklonu

Měření sklonu

Úsek	STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠB2-4	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠB2-3	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	27,60 m

Výškový profil



Úsekový protokol

Úsek STOKA B2-1, ŠB2-1-1_ŠB2-3

horní šachta ŠB2-1-1

dolní šachta ŠB2-3

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 39,30 m
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Město Obec Předslav
Ulice
Větev
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 22.09.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 39,30 m
Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠB2-1-1
005	00:01:37	5,30	BCA.A.A		Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
006	00:03:30	17,70	BCA.A.A		Poz: 2; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
007	00:05:08	27,90	BCA.A.A		Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Úsekový protokol

Úsek STOKA B2-1, ŠB2-1-1_ŠB2-3

horní šachta ŠB2-1-1

dolní šachta ŠB2-3

Inspekce 22.09.2022**Insp. směr** Ve směru toku**Délka inspekce** 39,30 m**Vzdál. referenčního bodu** Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem**Proces inspekce** TV-prohlídka**Poznámka****Inspektor** Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162**Počasí** Bez srážek**Teplota****Čištění** Ja**Vodoprávní správa****Datový nosič**

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:06:56	39,30	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠB2-3

Grafika úseku

Úsek	STOKA B2-1, ŠB2-1-1_ŠB2-3	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠB2-1-1	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠB2-3		


Kmenová data

Délka úseku	39,30 m
Město	Obec Předslav
Ulice	
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	250 / 250

Inspekce

Insp. délka	39,30 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrázová zpráva úseku

Úsek STOKA B2-1, ŠB2-1-1_ŠB2-3**horní šachta** ŠB2-1-1**dolní šachta** ŠB2-3**Místní část/ulice** Obec Předslav**Datum insp** 22.09.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm

Fotografie 005**Video** 00:01:37**Vzdál. ve směru tok** 5,30 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 9 - 10**Datový nosič**

Poz: 2; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm

Fotografie 006**Video** 00:03:30**Vzdál. ve směru tok** 17,70 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 2**Datový nosič**

Obrazová zpráva úseku

Úsek STOKA B2-1, ŠB2-1-1_ŠB2-3**horní šachta** ŠB2-1-1**dolní šachta** ŠB2-3**Místní část/ulice** Obec Předslav**Datum insp** 22.09.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 10; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm

Fotografie 007**Video** 00:05:08**Vzdál. ve směru tok** 27,90 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 10**Datový nosič**

Měření sklonu

Úsek	STOKA B2-1, ŠB2-1-1_ŠB2-3	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠB2-1-1	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠB2-3	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	39,30 m

Data sklonu

Měření sklonu

Úsek	STOKA B2-1, ŠB2-1-1_ŠB2-3	Datum insp	22.09.2022
horní šachta	ŠB2-1-1	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠB2-3	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	39,30 m

Výškový profil