

Spisová zn.: ZN/ŽP/1491/22
 Číslo jednací: ŽP/8820/22/Kli
 Vyřizuje: Ing. Klimentová
 Tel.: 376 347 383
 E-mail: gklimentova@mukt.cz
 Datum: 19. 10. 2022

Dle rozdělovníku

OBECNÍ ÚŘAD PŘEDSLAV		Čís. dopor. 25/10964 68980
JID 1265/22	DOŠLO: 24. 10. 2022	Zpracovatel S
Příloha: č. j. PŘEDSLAV/1193/22		Zpracovatel 330

USNESENÍ

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“),

rozhodl

I. podle ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu tak, že **kolaudační řízení** o vydání kolaudačního rozhodnutí, zahájené dne 10. 10. 2022 a vedené pod sp. zn.: ZN/ŽP/1491/22 (usnesení o provedení kolaudačního řízení nabylo právní moci dne 11. 10. 2022) **přerušuje** z důvodu vydání výzvy podle ust. § 45 odst. 2 správního řádu, a to na dobu shodnou se lhůtou určenou pro odstranění nedostatků žádosti;

II. podle ust. § 39 odst. 1 správního řádu tak, že **určuje lhůtu** pro odstranění nedostatků žádosti a splnění podmínek pro vydání kolaudačního rozhodnutí doplněním o údaje a podklady v rozsahu výzvy vydané MěÚ Klatovy, Odborem ŽP pod č.j.: ŽP/8817/22/Kli ze dne 19. 10. 2022, a to **do 90 dnů** ode dne doručení tohoto usnesení.

Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu v dané věci:

ADESTIK s.r.o. se sídlem Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy IČO 25247069 zastupující na základě plné moci Obec Předslav se sídlem Předslav 124, 339 01 Klatovy

Odůvodnění:

ADESTIK s.r.o. se sídlem Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy IČO 25247069 zastupující na základě plné moci Obec Předslav se sídlem Předslav 124, 339 01 Klatovy podala dne 11. 8. 2022 žádost o vydání kolaudačního souhlasu ke stavebnímu „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“. Na základě kontrolní prohlídky stavby ze dne 7. 10. 2022, která byla svolána pozvánkou pod č.j. ŽP/8129/22/Kli zde dne 22. 9. 2022 došel speciální stavební úřad Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí k závěru, že žádost není úplná a nejsou splněny podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu, proto usnesením rozhodl o provedení kolaudačního řízení.

Předložená žádost neobsahuje náležitosti předepsané v ust. § 45 odst. 1 ve spojení s ust. § 37 odst. 2 níže uvedeného správního řádu, v daném případě další náležitosti, které stanoví zákon (dle ust. § 122 stavebního zákona s odkazem na vyhlášku číslo 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 15 vodního zákona s odkazem na vyhlášku číslo 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších právních úprav, dále jen „vyhláška“). Tyto nedostatky brání zdejšímu správnímu orgánu pokračovat

v řízení.

Správní orgán je podle ust. § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu oprávněn řízení přerušit současně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti.

Takovou výzvu správní orgán Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí učinil přípisem ze dne 19. 10. 2022 pod č.j.: ŽP/8817/22/Kli.

Současně bylo shledáno, že pokud by řízení z uvedeného důvodu nepřerušil, došlo by k výraznému zkrácení lhůty pro vydání rozhodnutí tak, jak to má na mysli ust. § 71 správního řádu. Současně nebyly shledány skutečnosti odůvodňující řízení nepřerušit. Proto bylo rozhodnuto, jak ve výroku pod bodem I. uvedeno.

Zároveň správní orgán využil možnosti uvedené v ust. § 39 odst. 1 správního řádu a určil usnesením přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, jak uvedeno ve výroku pod bodem II.

Poučení účastníků:

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Podané odvolání nemá v souladu s ust. § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřipustné.

Ing. Jiří Uhlík
služební číslo 414 843
zastoupení ved. odboru ŽP
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Doručí se

ADESTIK s.r.o. se sídlem Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy IČO 25247069 zastupující na základě plné moci Obec Předslav se sídlem Předslav 124, 339 01 Klatovy

Na vědomí

Obec Předslav se sídlem Předslav 124, 339 01 Klatovy