



Monitorování kanalizace pro:

IMOS Brno a.s.



5, ŠA-5_ŠA-4,
ŠA-0, ŠA-0_ČOV
B2-4_ŠB2-3(oprava)



Monitorování kanalizace pro:

IMOS Brno a.s.

místo:


Obec Předslav

ulice:

splašková kanalizace

úseky:

STOKA A, ŠA-7_ŠA-6(oprava), ŠA-6_ŠA-5, ŠA-5_ŠA-4,
ŠA-4_ŠA-3, ŠA-3_ŠA-2, ŠA-2_ŠA-1, ŠA-1_ŠA-0, ŠA-0_ČOV
STOKA B2, ŠB2-6_ŠB2-5, ŠB2-5_ŠB2-4, ŠB2-4_ŠB2-3(oprava)
STOKA B, ŠB-6_ŠB-5, ŠB-5_ŠB-4



Úsek - statistika

02.11.2022 - 02.11.2022

Druh odvodnění: Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Datum	Úsek	Ulice	Materiál	Insp. délka [m]	Roz. [mm]	Fota
02.11.2022	STOKA A, ŠA-0_ČOV		PP-Polypropylen	11,60	300 / 300	1
02.11.2022	STOKA A, ŠA-1_ŠA-0		PP-Polypropylen	38,40	300 / 300	0
02.11.2022	STOKA A, ŠA-2_ŠA-1		PP-Polypropylen	15,10	300 / 300	0
02.11.2022	STOKA A, ŠA-3_ŠA-2		PP-Polypropylen	29,00	300 / 300	0
02.11.2022	STOKA A, ŠA-4_ŠA-3		PP-Polypropylen	12,10	300 / 300	1
02.11.2022	STOKA A, ŠA-5_ŠA-4		PP-Polypropylen	30,00	300 / 300	1
02.11.2022	STOKA A, ŠA-6_ŠA-5 po op.		PP-Polypropylen	32,90	300 / 300	2
02.11.2022	STOKA A, ŠA-6_ŠA-5 před		PP-Polypropylen	32,90	300 / 300	2
02.11.2022	STOKA A, ŠA-7_ŠA-6		PP-Polypropylen	12,20	250 / 250	2
02.11.2022	STOKA B, ŠB-5_ŠB-4		PP-Polypropylen	39,50	250 / 250	1
02.11.2022	STOKA B, ŠB-6_ŠB-5		PP-Polypropylen	44,90	250 / 250	2
02.11.2022	STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3 po op.		PP-Polypropylen	27,60	250 / 250	3
02.11.2022	STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3 před		PP-Polypropylen	27,70	250 / 250	2
02.11.2022	STOKA B2, ŠB2-5_ŠB2-4		PP-Polypropylen	43,40	250 / 250	4
02.11.2022	STOKA B2, ŠB2-6_ŠB2-5		PP-Polypropylen	33,40	250 / 250	2

Rozměry pro Druh odvodnění: Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Počet	Úseky	15 Ks	Součet délek	Úseky	430,70 m
	Inspekce	15 Ks		Inspekce	430,70 m
	Monit. z protisměru	0 Ks		Monit. z protisměru	0,00 m
	Stanice	53 Ks			
	Fota	23 Ks			

Celkové rozměry

Počet	Úseky	15 Ks	Součet délek	Úseky	430,70 m
	Inspekce	15 Ks		Inspekce	430,70 m
	Monit. z protisměru	0 Ks		Monit. z protisměru	0,00 m
	Stanice	53 Ks			
	Fota	23 Ks			

Úsekový protokol

Úsek STOKA A, ŠA-0_ČOV
horní šachta ŠA-0
dolní šachta ČOV

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 11,60 m
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Město Obec Předslav
Ulice
Vétev
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 02.11.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 11,60 m
Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka


Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA-0
045	00:01:19	4,80	BCC.A.-		Poz: 9; Zakřivení potrubí, doleva, Žádná vertikální změna směru, Úhel = 20°
	00:02:31	11,60	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ČOV

Grafika úseku

Úsek	STOKA A, ŠA-0_ČOV	Datum insp	
horní šachta	ŠA-0	Druh kanalizace	
dolní šachta	ČOV	Systém odpadní vody	
Kmenová data		Inspekce	
Délka úseku	11,60 m	Insp. délka	11,60 m
Město	Obec Předslav	Insp. směr	Ve směru toku
Ulice		Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 100
Materiál	Polypropylen	Datový nosič	
Druh profilu	Kruhový profil	Komentář	
Rozměr [mm]	300 / 300		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Vytištěno: 02.11.2022

Obrazov

Úsek	STOKA A, ŠA-0_ČOV
horní šachta	ŠA-0
dolní šachta	ČOV
Místní část/ulice	Obec Předslav

Poz: 9; Zakřivení potrubí, doleva, Žádná vertikální změna směru, Úhel = 20°

Fotografie	045
Video	00:01:19
Vzdál. ve směru tok	4,80 m
Stav	BCC.A-
Pozice	9
Datový nosič	

Vytištěno: 02.11.2022

SEZAKO®

Ekologické služby

Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník • Pelhřimov

Monitoring kanalizace

tel.: +420 731 617 150

jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Obrazová zpráva úseku

Úsek STOKA A, ŠA-0_ČOV

horní šachta ŠA-0

dolní šachta ČOV


Místní část/ulice Obec Předslav

Datum insp 02.11.2022

Rozměr 300 / 300

Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9; Zakřivení potrubí, doleva,
Žádná vertikální změna směru, Úhel
= 20°



Fotografie 045

Video 00:01:19

Vzdál. ve směru tok 4,80 m

Stav BCC.A.-

Pozice 9

Datový nosič

SEZAKO®

Ekologické služby

Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník •

Monitoring kan

tel.: +420 731 617 150

jcechy@sezako.cz

SEZAKO®

Ekologické služby

Prostějov • Praha • Hradec

Měření sklonu

Úsek
horní šachta
dolní šachta
Druh kanalizace
Materiál

STOKA A, ŠA-0_ČOV
ŠA-0
ČOV
Systém odpadní vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu
Polypropylen


Datum insp
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Operátor
Délka úseku

02.11.2022

Tomáš Mlýnek tel. 602 000 111

11,60 m

Data sklonu




Vytlačeno: 02.11.2022

Úsek
horní šachta
dolní šachta
Druh kanalizace
Materiál


STOKA A, ŠA-0_ČOV
ŠA-0
ČOV
Systém odpadní vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu
Polypropylen

Výškový profil



Vytlačeno: 02.11.2022

Měření sklonu



Úsekový protokol

Úsek STOKA A, ŠA-1_ŠA-0

horní šachta ŠA-1
dolní šachta ŠA-0

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 38,40 m
 Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
 Rok výroby
 Materiál Polypropylen
 Výstelka
 Stav Plánované
 Komentář

Poloha

Město Obec Předslav
 Ulice
 Větev
 Záplavová oblast
 Poloha vrchní vrstvy
 Komentář

Obec Předslav

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
 Šířka 300 mm
 Výška 300 mm
 Délka potrubí
 Výška dna nahoře
 Výška dna dole
 Vnější průměr
 SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
 Druh odpadní vody WGS
 Vzdálenost podz. vody
 Ochrana vody
 Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
 DMP-délka
 Funkce
 Průběh tisku
 Jmenovitý tlak
 Vlastnictví


Inspekce 02.11.2022

Insp. směr Ve směru toku
 Délka inspekce 38,40 m
 Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
 Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
 Proces inspekce TV-prohlídka
 Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
 Počasí Bez srážek
 Teplota
 Čištění Ja
 Vodoprávní správa
 Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA-1
	00:05:16	38,40	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA-0

Vytisknuto: 02.11.2022



Vytisknuto: 02.11.2022

Grafika úseku

Úsek	STOKA A, ŠA-1_ŠA-0	Datum insp	02.11.2022
horní šachta	ŠA-1	Druh	System odpadní vody, odtok volné
dolní šachta	ŠA-0	kanalizace	hladiny v uzavřeném profilu


Kmenová data

Délka úseku	38,40 m
Město	Obec Předslav
Ulice	
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	38,40 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



SEZAKO®

Ekologické služby

Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník • Písek

Monitoring kanalizací
tel.: +420 731 617 131
jcechy@sezako.cz

Měření sklonu

Úsek

horní šachta

dolní šachta

Druh kanalizace

Materiál

STOKA A, ŠA-1_ŠA-0

ŠA-1

ŠA-0

Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Polypropylen

Datum insp

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Operátor


Délka úseku

02.11.2022

Tomáš Mlýnek tel. 602 000 000

38,40 m

Data sklonu



Vytištěno: 02.11.2022

SEZAKO®

Ekologické služby

Prostějov • Praha • Hradec

STOKA A,

ŠA-1

ŠA-0

Systém od

hladiny v u

Polypropy

Úsek


horní šachta

dolní šachta

Druh kanalizace

Materiál

Výškový profil




Vytištěno: 02.11.2022

Měření sklonu

Úsek	STOKA A, ŠA-1_ŠA-0	Datum insp	02.11.2022
horní šachta	ŠA-1	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA-0	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	38,40 m

Výškový profil



Úsekový protokol

Úsek
horní šachta STOKA A, ŠA-2_ŠA-1
dolní šachta ŠA-2
ŠA-1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 15,10 m
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Město Obec Předslav
Ulice
Větev
Záplavová oblast
Poloha vrchní
vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody /
média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz.
vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení
objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 02.11.2022

Insp. směr Proti směru proudění
Délka inspekce 15,10 m
Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor
Počasí Tomáš Mlýnek tel. 603 878 161
Teplota Bez srážek
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Datový nosič


Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA-1
	00:02:53	15,10	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA-2

Vytiskeno: 02.11.2022

Vytiskeno: 02.11.2022

Úsek STOKA A, ŠA-2_ŠA-1
horní šachta ŠA-2
dolní šachta ŠA-1
Kmenová data
Délka úseku 15,10 m
Město Obec Předslav
Ulice
Materiál Polypropylen
Druh profilu Kruhový profil
Rozměr [mm] 300 / 300

Směr znázornění: Ve směru



Grafika úseku

Úsek	STOKA A, ŠA-2_ŠA-1	Datum insp	02.11.2022
horní šachta	ŠA-2	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠA-1		


Kmenová data

Délka úseku	15,10 m
Město	Obec Předslav
Ulice	
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	300 / 300

Inspekce

Insp. délka	15,10 m
Insp. směr	Proti směru proudění
Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Měření sklonu

Úsek
horní šachta
dolní šachta
Druh kanalizace

STOKA A, ŠA-2_ŠA-1
ŠA-2
ŠA-1
Systém odpadní vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu
Polypropylen


Datum insp
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Operátor
Délka úseku

02.11.2022


Tomáš Mlýnek tel. 731 617 111

15,10 m

Data sklonu



Výškový profil



Měření sklonu

Úsek

horní šachta

dolní šachta

Druh kanalizace

Materiál

STOKA A, ŠA-2_ŠA-1

ŠA-2

ŠA-1

Systém odpadní vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Polypropylen

Datum insp

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Operátor


Délka úseku

02.11.2022

Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

15,10 m

Výškový profil



Úsekový protokol

Úsek
horní šachta
dolní šachta

STOKA A, ŠA-3_ŠA-2
ŠA-3
ŠA-2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 29,00 m
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Město Obec Předslav
Ulice
Větev
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 02.11.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 29,00 m
Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor
Počasí Tomáš Mlýnek tel. 603 878 161
Teplota Bez srážek
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA-3
	00:04:10	29,00	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA-2

Úsek
horní šachta
dolní šachta

STOKA A, ŠA-3_ŠA-2
ŠA-3
ŠA-2

Kmenová data

Délka úseku 29,00 m
Město Obec Předslav
Ulice
Materiál Polypropylen
Druh profilu Kruhový profil
Rozměr [mm] 300 / 300

Směr znázornění: Ve směru p

ŠA-3

Vzdál.

0,00

směr toku

ŠA-2

Grafika úseku

Úsek STOKA A, ŠA-3_ŠA-2
horní šachta ŠA-3
dolní šachta ŠA-2

Datum insp 02.11.2022
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu


Kmenová data

Délka úseku 29,00 m
Město Obec Předslav
Ulice
Materiál Polypropylen
Druh profilu Kruhový profil
Rozměr [mm] 300 / 300

Inspekce

Insp. délka 29,00 m
Insp. směr Ve směru toku
Firma / Operátor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič
Komentář

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



SEZAKO®

Ekologické služby

Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník

Monitoring
tel.: +420 731 617
jcechy@sezako.cz

Měření sklonu

Úsek

horní šachta

dolní šachta

Druh kanalizace

Materiál

STOKA A, ŠA-3_ŠA-2

ŠA-3

ŠA-2

Systém odpadní vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Polypropylen

Datum insp

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Operátor


Délka úseku

02.11.2022

Tomáš Mlýnek tel. 731 617

29,00 m

Data sklonu



Vytiskeno: 02.11.2022

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha • HraMonitoring
tel.: +420 731 617
jcechy@sezako.cz

STOKA A

ŠA-3

ŠA-2

Systém o
hladiny v
Polyprop

Úsek


horní šachta

dolní šachta

Druh kanalizace


Materiál

Výškový profil



Vytiskeno: 02.11.2022

Měření sklonu



Úsekový protokol

Úsek
horní šachta STOKA A, ŠA-4_ŠA-3
dolní šachta ŠA-4
ŠA-3

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 12,10 m
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Město Obec Předslav
Ulice
Větev
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní


Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 02.11.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 12,10 m
Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:06	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA-4
044	00:01:02	2,50	BCA.A.B		Poz: 2 - 3; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:02:35	12,10	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA-3



Grafika úseku

Úsek
horní šachta ŠA-4
dolní šachta ŠA-3

Datum insp
Druh
kanalizace

02.11.2022
Systém odpadní vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu


Kmenová data

Délka úseku 12,10 m
Město Obec Předslav
Ulice
Materiál Polypropylen
Druh profilu Kruhový profil
Rozměr [mm] 300 / 300

Inspekce

Insp. délka 12,10 m
Insp. směr Ve směru toku
Firma / Operátor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič
Komentář

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrazová zpráva úseku

Úsek STOKA A, ŠA-4_ŠA-3
horní šachta ŠA-4
dolní šachta ŠA-3
Místní část/ulice Obec Předslav


Datum insp
Rozměr
Druh kanalizace Systém odpadu
hladiny

Poz: 2 - 3; Připojka, Odbočka,
uzavření, Výška = 0mm, Šířka = 0mm


Poz: 2 - 3; Připojka, Odbočka, uzavření, Výška
0mm, Šířka = 0mm

Fotografie 044

Video 00:01:02
Vzdál. ve směru tok 2,50 m
Stav BCA.A.B
Pozice 2 - 3
Datový nosič



Data sklonu



Měření sklonu

Úsek STOKA A, ŠA-4_ŠA-3
ŠA-4
ŠA-3
Systém odpadní vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu
Druh kanalizace Polypropylen
Materiál


Datum insp 02.11.2022
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Operátor
Délka úseku

02.11.2022

Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

12,10 m

Data sklonu



Měření sklonu

Úsek
horní šachta
dolní šachta
Druh kanalizace


STOKA A, ŠA-4_ŠA-3
ŠA-4
ŠA-3
Systém odpadní vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu
Polypropylen

Datum insp
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Operátor
Délka úseku

02.11.2022

Tomáš Mlýnek
12,10 m

Výškový profil



Úsek
horní šachta
dolní šachta
Druh kanalizace

STOKA A
ŠA-5
ŠA-4

Všeobecná kmenová data
Délka úseku
Rok výroby
Materiál
Výstelka
Stav
Komentář

30,00 m
Systém o
v uzavřen
Polyprop
Plánova

Geometrie
Druh profilu
Šířka
Výška
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Kruhový
300 mm
300 mm

Ostatní
Staré označení
objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 02.11.2022

Insp. směr
Délka inspekce
Vzdál. referenčního
bodu
Druh inspekce
Proces inspekce
Poznámka

Fotografie	Vide
	00:00
043	00:00
	00:00

Úsekový protokol

Úsek STOKA A, ŠA-5_ŠA-4
horní šachta ŠA-5
dolní šachta ŠA-4

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 30,00 m
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Město Obec Předslav
Ulice
Větev
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 02.11.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 30,00 m
Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA-5
043	00:01:15	8,50	BBC.C		Poz: 5 - 7; Usazeniny, Tvrdý nebo zhutněný materiál, Výška = 0%
	00:04:05	30,00	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA-4

Grafika úseku

Úsek
horní šachta STOKA A, ŠA-5_ŠA-4
ŠA-5
dolní šachta ŠA-4

Datum insp
Druh
kanalizace

Systém odpařování
hladiny


Kmenová data

Délka úseku 30,00 m
Město Obec Předslav
Ulice
Materiál Polypropylen
Druh profilu Kruhový profil
Rozměr [mm] 300 / 300

Inspekce

Insp. délka 30,00 m
Insp. směr Ve směru toku
Firma / Operátor Tomáš Mlýnek tel. 603 212
Datový nosič
Komentář

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Úsek
horní šachta STOKA A
dolní šachta ŠA-5
Místní část/ulice ŠA-4
Obec Předslav
Poz: 5 - 7; Usazeniny, Tvrdý nebo zhuštělý materiál, Výška = 0%

Fotografie

Video
Vzdál. ve směru toku
Stav
Pozice
Datový nosič


Obrazová zpráva úseku

Úsek STOKA A, ŠA-5_ŠA-4
horní šachta ŠA-5
dolní šachta ŠA-4
Místní část/ulice Obec Předslav

Datum insp 02.11.2022
Rozměr 300 / 300
Druh kanaliz Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 5 - 7; Usazeniny, Tvrdý nebo zhuštěný materiál, Výška = 0%

Fotografie 043
Video 00:01:15
Vzdál. ve směru tok 8,50 m
Stav BBC.C
Pozice 5 - 7
Datový nosič



SEZAKO®

Ekologické služby

Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník

Monitoring

tel.: +420 731 617

jcechy@sezako.cz

SEZAKO®
Ekologické služby
Prostějov • Praha

Měření sklonu

Úsek
horní šachta
dolní šachta
Druh kanalizace

STOKA A, ŠA-5_ŠA-4

ŠA-5

ŠA-4

Systém odpadní vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu
PolypropylenDatum insp
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Operátor

02.11.2022

Tomáš Mlýnek

Délka úseku


30,00 m

Materiál


Úsek
horní šachta
dolní šachta
Druh kanalizace

Materiál

Data sklonu




Výškový profil



Měření sklonu

Úsek	STOKA A, ŠA-5_ŠA-4	Datum insp	02.11.2022
horní šachta	ŠA-5	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA-4	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	30,00 m

Výškový profil



Úsekový protokol

Úsek STOKA A, ŠA-6_ŠA-5 po op.

horní šachta ŠA-6
dolní šachta ŠA-5

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 32,90 m
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Město
Ulice Obec Předslav
Větev
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 02.11.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 32,90 m
Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
055	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA-6
	00:01:19	0,30	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
056	00:04:46	27,20	BCA.A.B		Poz: 2 - 3; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm. Šířka = 0mm

Vytisknuto: 02.11.2022

Úsek
horní šachta
dolní šachta

Inspekce 02.11.2022

Insp. směr
Délka inspekce
Vzdál. referenčního bodu
Druh inspekce
Proces inspekce
Poznámka

Fotografie	Video
	00:00:05

Úsekový protokol

Úsek STOKA A, ŠA-6_ŠA-5 po op.
horní šachta ŠA-6
dolní šachta ŠA-5

Inspekce 02.11.2022

Insp. směr Ve směru toku

Délka inspekce 32,90 m

Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru

Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem

Proces inspekce TV-prohlídka

Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

Počasí Bez srážek

Teplota

Čištění Ja

Vodoprávní správa

Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:05:52	32,90	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA-5

Grafika úseku

Úsek STOKA A, ŠA-6_ŠA-5 po op.
horní šachta ŠA-6
dolní šachta ŠA-5

Datum insp
Druh
kanalizace

Systém odpadní vody
hladinový v úseku


Kmenová data

Délka úseku 32,90 m
Město Obec Předslav
Ulice
Materiál Polypropylen
Druh profilu Kruhový profil
Rozměr [mm] 300 / 300

Inspekce

Insp. délka 32,90 m
Insp. směr Ve směru toku
Firma / Operátor Tomáš Mlýnek tel. 603 678 194
Datový nosič
Komentář

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Video Popis

00:00:05 Počáteční uzel, Šachta, ŠA-6
00:01:19 Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová
technika opravy, lokální vložka

00:04:46 Poz: 2 - 3; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška:
0mm, Šířka = 0mm

00:05:52 Koncový uzel, Šachta, ŠA-5

Úsek
horní šachta
dolní šachta
Místní část/ulice

Poz: 12 - 12; Bodová
bezvýkopová technika
lokální vložka

Fotografie

Video
Vzdál. ve směru
Stav
Pozice
Datový nosič

Poz: 2 - 3;
uzavřen, V

Fotogra

Video
Vzdál.
Stav
Pozice
Datov

SEZAKO

Ekologické služby

Prostějov • Praha • Hradec králové • České Budějovice • Hnojník • Pelhřimov

Monitoring kanalizace

tel.: +420 731 617 150

jcechy@sezako.cz, www.sezako.cz

Hnojník • Pelhřimov

Obrazová zpráva úseku

Úsek STOKA A, ŠA-6_ŠA-5 po op.
horní šachta ŠA-6
dolní šachta ŠA-5
Místní část/ulice Obec Předslav


Datum insp 02.11.2022
Rozměr 300 / 300
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volně
hladin v uzavřeném profilu

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná
bezvýkopová technika opravy,
lokální vložka

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná
bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Fotografie 055

Video 00:01:19
Vzdál. ve směru tok 0,30 m
Stav BCB.Z
Pozice 12 - 12
Datový nosič




Poz: 2 - 3; Přípojka, Odbočka,
uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Poz: 2 - 3; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška =
0mm, Šířka = 0mm

Fotografie 056

Video 00:04:46
Vzdál. ve směru tok 27,20 m
Stav BCA.A.B
Pozice 2 - 3
Datový nosič



Měření sklonu

Úsek

horní šachta

dolní šachta

Druh kanalizace

Materiál

STOKA A, ŠA-6_ŠA-5 po op.

ŠA-6

ŠA-5

Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Polypropylen

Datum insp

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Operátor


Délka úseku

02.11.2022

Tomáš Mlýnek tel. 603 500 111

32,90 m

Data sklonu



ŠA-6

Vzdálenost[m]

Úsek


horní šachta

dolní šachta

Druh kanalizace

Materiál

Výškový profil




ŠA-6

Měření sklonu

Úsek	STOKA A, ŠA-6_ŠA-5 po op.	Datum insp	02.11.2022
horní šachta	ŠA-6	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA-5	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	32,90 m

Výškový profil



Úsekový protokol

Úsek

horní šachta
dolní šachta

STOKA A, ŠA-6_ŠA-5 před

ŠA-6
ŠA-5

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 32,90 m
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Město Obec Předslav
Ulice
Větev
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 300 mm
Výška 300 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 02.11.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 32,90 m
Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor

Počasí

Teplota

Čištění

Vodoprávní správa

Datový nosič

Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

Bez srážek

Ja

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠA-6
041	00:01:22	0,50	BBF.C		Poz: 4 - 6; Infiltrace, Tekoucí
042	00:05:17	27,10	BCA.A.B		Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:06:36	32,90	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA-5

Vytištěno: 02.11.2022

SEZ
Ekol
Prostějov

Úsek

horní šachta
dolní šachta

Kmenová data

Délka úseku
Město
Ulice
Materiál
Druh profilu
Rozměr [mm]

Směr znázorněn

směr toku

ŠA-

ŠA


Vytištěno: 02.11.2022

Grafika úseku

Úsek	STOKA A, ŠA-6_ŠA-5 před	Datum insp	02.11.2022
horní šachta	ŠA-6	Druh	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠA-5	kanalizace	

Kmenová data		Inspekce	
Délka úseku	32,90 m	Insp. délka	32,90 m
Město	Obec Předslav	Insp. směr	Ve směru toku
Ulice		Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Datový nosič	
Druh profilu	Kruhový profil	Komentář	
Rozměr [mm]	300 / 300		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrazová zpráva úseku

Úsek

horní šachta

dolní šachta

Místní část/ulice

STOKA A, ŠA-6_ŠA-5 před

ŠA-6

ŠA-5

Obec Předslav

Datum insp

Rozměr

Druh kanaliz

Systém odpadní vody

Hladiny v úseku

Úsek

horní šachta

dolní šachta

Druh kanalizace

Materiál

Poz: 4 - 6; Infiltrace, Tekoucí

Fotografie

041

Video

00:01:22

Vzdál. ve směru tok

0,50 m


Stav

BBF,C


Pozice

4 - 6

Datový nosič



Data sklonu



Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie

042

Video

00:05:17

Vzdál. ve směru tok

27,10 m


Stav

BCA,A,B

Pozice

2

Datový nosič



Měření sklonu


Úsek	STOKA A, ŠA-6_ŠA-5 před	Datum insp	02.11.2022
horní šachta	ŠA-6	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA-5	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	32,90 m

Data sklonu



Měření sklonu

Úsek	STOKA A, ŠA-6_ŠA-5 před	Datum insp	02.11.2022
horní šachta	ŠA-6	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA-5	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 800 111
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	32,90 m



Úsek	STOKA A, ŠA-6_ŠA-5 před
horní šachta	ŠA-6
dolní šachta	ŠA-5

Všeobecná kmenová data	
Délka úseku	12,90 m
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Rok výroby	2022
Materiál	Polypropylen
Výstelka	Plast
Stav	Průběh tisku
Komentář	průběh tisku

Geometrie	
Druh profilu	Kružnicový
Šířka	250 mm
Výška	250 mm
Délka potrubí	32,90 m
Výška dna nahoře	-0,0071 m
Výška dna dole	-0,0333 m
Vnější průměr	250 mm
SDR	25

Ostatní	
Staré označení objektu	
DMP-délka	
Funkce	
Průběh tisku	
Jmenovitý tlak	
Vlastnictví	

Inspekce 02.11.2022

Insp. směr	P
Délka inspekce	1
Vzdál. referenčního bodu	S
Druh inspekce	in
Proces inspekce	K
Poznámka	T

Fotografie	Video
039	00:00:05
040	00:01:21
	00:01:29

Úsekový protokol

Úsek STOKA A, ŠA-7_ŠA-6
horní šachta ŠA-7
dolní šachta ŠA-6

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 12,20 m
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář první spoj nelze zmonitorovat

Poloha

Město Obec Předslav
Ulice
Větev
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 02.11.2022

Insp. směr Proti směru proudění
Délka inspekce 12,20 m
Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	1,70	BCD.A		Počáteční uzel, šachta, ŠA-6
039	00:01:21	10,40	BCA.B.B		Poz: 9 - 10; Přípojka, Sedlové napojení, vrtané, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
040	00:01:29	10,40	BBF.C		Poz: 3 - 9; Infiltrace, Tekoucí, z těsnění přípojky

Úsekový protokol

Úsek

horní šachta

dolní šachta

STOKA A, ŠA-7_ŠA-6

ŠA-7

ŠA-6

Inspekce 02.11.2022

Insp. směr

Proti směru proudění

Délka inspekce

12,20 m

Vzdál. referenčního bodu

Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru

Druh inspekce

Kamera s vlastním pohonem

Proces inspekce

TV-prohlídka

Poznámka

Inspektor

Tomáš Mlýnek tel. 603 873 111

Počasí

Bez srážek

Teplota

Čištění

Ja

Vodoprávní správa

Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:02:18	12,20	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠA-7

Úsek

horní šachta

dolní šachta

Kmenová data

Délka úseku

Město


Ulice

Materiál

Druh profilu

Rozměr [mm]

Směr znázornění:



Grafika úseku

Úsek	STOKA A, ŠA-7_ŠA-6	Datum insp	02.11.2022
horní šachta	ŠA-7	Druh	System odpadní vody, odtok volné
dolní šachta	ŠA-6	kanalizace	hladiny v uzavřeném profilu


Kmenová data

Délka úseku	12,20 m
Město	Obec Předslav
Ulice	
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	250 / 250

Inspekce

Insp. délka	12,20 m
Insp. směr	Proti směru proudění
Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrazová zpráva úseku

Úsek

horní šachta

dolní šachta

Místní část/ulice

STOKA A, ŠA-7_ŠA-6

ŠA-7

ŠA-6

Obec Předslav

Datum insp

Rozměr

Druh kanaliz

Systém odpařování
hladiny v

Poz: 9 - 10; Přípojka, Sedlové napojení, vrtané, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Poz: 9 - 10; Přípojka, Sedlové napojení, vrtané, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie

039

Video

00:01:21

Vzdál. proti směru t

10,40 m

Stav

BCA.B.B

Pozice

9 - 10

Datový nosič



Poz: 3 - 9; Infiltrace, Tekoucí, z těsnění přípojky

Fotografie

040

Video

00:01:29

Vzdál. proti směru t

10,40 m


Stav

BBF.C

Pozice

3 - 9

Datový nosič



Úsek


horní šachta

dolní šachta

Druh kanalizace

Materiál

Data sklonu




ŠA-6

Měření sklonu

Úsek	STOKA A, ŠA-7_ŠA-6	Datum insp	02.11.2022
horní šachta	ŠA-7	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠA-6	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	12,20 m

Data sklonu



Úsekový protokol

Úsek STOKA B, ŠB-5_ŠB-4
horní šachta ŠB-5
dolní šachta ŠB-4

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 39,50 m
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Město Obec Předslav
Ulice
Větev
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 02.11.2022


Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 39,50 m
Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠB-5
038	00:00:59	2,60	BCA.A.B		Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:05:46	39,50	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠB-4

Grafika úseku

Úsek	STOKA B, ŠB-5_ŠB-4	Datum insp.	
horní šachta	ŠB-5	Druh kanalizace	
dolní šachta	ŠB-4	Systém odpadní vody	
Kmenová data			
Délka úseku	39,50 m	Insp. délka	39,50 m
Město	Obec Předslav	Insp. směr	Ve směru toku
Ulice		Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 100
Materiál	Polypropylen	Datový nosič	
Druh profilu	Kruhový profil	Komentář	
Rozměr [mm]	250 / 250		
Směr znázornění:	Ve směru prohlídky		



Úsek	STOKA B
horní šachta	ŠB-5
dolní šachta	ŠB-4
Místní část/ulice	Obec Předslav

Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie	03
Video	00:00:59
Vzdál. ve směru toku	2,60 m
Stav	BCA.A.
Pozice	9 - 1
Datový nosič	


Obrazová zpráva úseku

Úsek STOKA B, ŠB-5_ŠB-4
horní šachta ŠB-5
dolní šachta ŠB-4
Místní část/ulice Obec Předslav

Datum insp 02.11.2022
Rozměr 250 / 250
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie 038
Video 00:00:59
Vzdál. ve směru tok 2,60 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9 - 10
Datový nosič



Měření sklonu

Úsek
horní šachta
dolní šachta
Druh kanalizace
Materiál


STOKA B, ŠB-5_ŠB-4
ŠB-5
ŠB-4
Systém odpadní vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu
Polypropylen

Datum insp
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Operátor
Délka úseku

02.11.2022

Tomáš Mlýnek tel. 893 893 893
39,50 m


Data sklonu



STOKA B, ŠB-5
ŠB-4
Systém odpa
hladiny v uza
Polypropyle


Úsek
horní šachta
dolní šachta
Druh kanalizace
Materiál

Výškový profil



Měření sklonu

Úsek	STOKA B, ŠB-5_ŠB-4	Datum insp	02.11.2022
horní šachta	ŠB-5	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠB-4	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	39,50 m



Úsekový protokol

Úsek

horní šachta
dolní šachta

STOKA B, ŠB-6_ŠB-5
ŠB-6
ŠB-5

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 44,90 m
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Město Obec Předslav
Ulice
Větev
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 02.11.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 44,90 m
Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠB-6
036	00:00:26	0,00	BCA.A.A		Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 250mm, Šířka = 250mm
037	00:03:04	13,80	BCA.A.B		Poz: 2 - 3; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:06:51	44,90	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠB-5

STOKA B, ŠB-6_ŠB-5
ŠB-6
ŠB-5

Úsek

horní šachta
dolní šachta


Kmenová data

Délka úseku 44,90 m
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Ulice Kruhový profil
Druh profilu 250 / 250
Rozměr [mm]

Směr znázornění:

Ve směru pro


Vzdál.



Grafika úseku

Úsek	STOKA B, ŠB-6_ŠB-5	Datum insp	02.11.2022
horní šachta	ŠB-6	Druh	Systém odpadní vody, odtok volné
dolní šachta	ŠB-5	kanalizace	hladiny v uzavřeném profilu
Kmenové data		Inspekce	
Délka úseku	44,90 m	Insp. délka	44,90 m
Město	Obec Předslav	Insp. směr	Ve směru toku
Ulice		Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Datový nosič	
Druh profilu	Kruhový profil	Komentář	
Rozměr [mm]	250 / 250		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrazová zpráva úseku

Úsek

horní šachta

dolní šachta

Místní část/ulice

STOKA B, ŠB-6_ŠB-5

ŠB-6

ŠB-5

Obec Předslav

Datum insp

Rozměr

Druh kanaliz

Systém odpadní vody, včetně ústí
hladiny v uzavřeném profilu

Úsek
horní šachta
dolní šachta
Druh kanalizace

Materiál

Poz: 9; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 250mm, Šířka =
250mm

Fotografie

036

Video

00:00:26

Vzdál. ve směru tok

0,00 m


Stav

BCA.A.A

Pozice

9

Datový nosič



Poz: 2 - 3; Přípojka, Odbočka,
uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie

037

Video

00:03:04

Vzdál. ve směru tok

13,80 m


Stav

BCA.A.B

Pozice

2 - 3

Datový nosič



Měření sklonu

STOKA B, ŠB-6_ŠB-5

ŠB-6

ŠB-5

Systém odpadní vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Polypropylen

Datum insp

02.11.2022

Výška dna nahoře


Výška dna dole

Operátor

Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

Délka úseku

44,90 m



Měření sklonu

Úsek
horní šachta
dolní šachta
Druh kanalizace

Materiál

STOKA B, ŠB-6_ŠB-5

ŠB-6

ŠB-5

Systém odpadní vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Polypropylen

Datum insp

02.11.2022

Výška dna nahoře

Výška dna dole


Operátor

Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

Délka úseku

44,90 m

Výškový profil



STOKA

ŠB2-

ŠB2-

Úsek

horní šachta

dolní šachta

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Druh kanalizace

Úsekový protokol

Úsek STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3 po op.
horní šachta ŠB2-4
dolní šachta ŠB2-3

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 27,60 m
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Město Obec Předslav
Ulice
Větev
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 02.11.2022

Insp. směr Proti směru proudění
Délka inspekce 27,60 m
Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠB2-3
046	00:01:13	3,20	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka
047	00:02:40	15,10	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Úsekový protokol

Úsek STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3 po op.
 horní šachta ŠB2-4
 dolní šachta ŠB2-3

Inspekce 02.11.2022

Insp. směr Proti směru proudění
 Délka inspekce 27,60 m
 Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
 Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
 Proces inspekce TV-prohlídka
 Poznámka

Inspektor

Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

Počasí

Bez srážek

Teplota

Ja

Čištění

Vodoprávní správa

Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
048	00:03:54	23,10	BCA.A.B		Poz: 2 - 3; Připojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:04:51	27,60	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠB2-4

Grafika úseku

Úsek STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3 po op.
horní šachta ŠB2-4
dolní šachta ŠB2-3

Datum insp
Druh
kanalizace

02.11.2022
Systém odpadní vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu


Kmenová data

Délka úseku 27,60 m
Město Obec Předslav
Ulice
Materiál Polypropylen
Druh profilu Kruhový profil
Rozměr [mm] 250 / 250

Inspekce

Insp. délka 27,60 m
Insp. směr Proti směru proudění
Firma / Operátor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič
Komentář

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrazová zpráva úseku

Úsek

horní šachta

dolní šachta

Místní část/ulice

STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3 po op.

ŠB2-4

ŠB2-3

Obec Předslav

Datum insp

Rozměr

Druh kanaliz

Systém odpadní vody, odtok vln
hladin v uzavřeném prostoru

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná
bezvýkopová technika opravy,
lokální vložka

Fotografie

046

Video	00:01:13
Vzdál. proti směru t	3,20 m
Stav	BCB.Z
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová
technika opravy, lokální vložka

STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3 po op.

02.11.22 13:30

+1,8%

0cm/s

Poč. délky1: 3,2m

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná
bezvýkopová technika opravy,
lokální vložka

Fotografie

047

Video	00:02:40
Vzdál. proti směru t	15,10 m
Stav	BCB.Z
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová
technika opravy, lokální vložka

STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3 po op.

02.11.22 13:33

+2,1%

0cm/s

Poč. délky1: 15,1m

Obr

STOKA B2, ŠB

ŠB2-4

ŠB2-3

Obec Předslav

Úsek
horní šachta
dolní šachta
Místní část/ulice

Poz: 2 - 3; Přípojka, Odbočka,
uzavřen. Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie

048

Video	00:03:54
Vzdál. proti směru t	23,10 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	2 - 3
Datový nosič	

Obrazová zpráva úseku

Úsek

horní šachta

dolní šachta

Místní část/ulice

STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3 po op.

ŠB2-4

ŠB2-3

Obec Předslav

Datum insp

02.11.2022

Rozměr

250 / 250

Druh kanaliz

Systém odpadní vody, odtok volně
hladin v uzavřeném profiluPoz: 2 - 3; Připojka, Odbočka,
uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mmPoz: 2 - 3; Připojka, Odbočka, uzavřen, Výška =
0mm, Šířka = 0mm**Fotografie**

048

Video

00:03:54

Vzdál. proti směru t

23,10 m

Stav

BCA.A.B

Pozice

2 - 3

Datový nosič

STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3 po op.
02.11.22 13:34+2,3%
0cm/s
Poč. délky1: 23,1m

Měření sklonu

Úsek
horní šachta
dolní šachta
Druh kanalizace

STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3 po op.
ŠB2-4
ŠB2-3
Systém odpadní vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu
Polypropylen

Datum insp
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Operátor


02.11.2022

Tomáš Mlýnek tel. 603 893 893
27,60 m

Délka úseku

Materiál


Data sklonu



Úsek
horní šachta
dolní šachta
Druh kanalizace


Materiál

Výškový profil



Měření sklonu

Úsek	STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3 po op.	Datum insp	02.11.2022
horní šachta	ŠB2-4	Výška dna nahoře	
dolní šachta	ŠB2-3	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	27,60 m



Úsekový protokol

Úsek

horní šachta
dolní šachta

STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3 před
ŠB2-4
ŠB2-3

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 27,70 m
Druh kanalizace

Systém odpadní vody, odtok volné hladiny
v uzavřeném profilu

Rok výroby

Materiál

Výstelka

Stav

Komentář

Polypropylen

Plánované

Poloha

Město

Ulice

Větev

Záplavová oblast

Poloha vrchní
vrstvy

Komentář

Obec Předslav

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm

Výška 250 mm

Délka potrubí

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Vnější průměr

SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody /
média

Druh odpadní vody
WGS

Vzdálenost podz.
vody

Ochrana vody

Druh půdy

Ostatní

Staré označení
objektu

DMP-délka

Funkce

Průběh tisku

Jmenovitý tlak

Vlastnictví

Inspekce 02.11.2022

Insp. směr Proti směru proudění

Délka inspekce 27,70 m

Vzdál. referenčního
bodu Středový bod počáteční šachty nebo
inspekčního otvoru

Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem

Proces inspekce TV-prohlídka

Poznámka

Inspektor

Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

Počasí

Bez srážek

Teplota

Čištění

Ne

Vodopravní správa

Datový nosič

Inspekce 02.11.2022

Insp. směr

Délka inspekce

Vzdál. referenčního
bodu

Druh inspekce

Proces inspekce

Poznámka

Proti směru p

27,70 m

Středový bod

inspekčního o

Kamera s vla

TV-prohlídka

Fotografie	Video	Vzdál./m
	00:05:14	27,70

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:04	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠB2-3
034	00:01:09	3,40	BCB.Z		Poz: 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vločka
035	00:04:19	23,30	BCA.A.B		Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Úsekový protokol

Úsek STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3 před
horní šachta ŠB2-4
dolní šachta ŠB2-3

Inspekce 02.11.2022


Insp. směr Proti směru proudění
Délka inspekce 27,70 m
Vzdál. referenčního Středový bod počáteční šachty nebo
bodu inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ne
Vodoprávní správa
Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:05:14	27,70	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠB2-4

Grafika úseku

Úsek	STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3 před	Datum insp	02.11.2022
horní šachta	ŠB2-4	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok vlná hladiny v uzavřeném profilu
dolní šachta	ŠB2-3		
Kmenová data			
Délka úseku	27,70 m	Inspekce	
Město	Obec Předslav	Insp. délka	27,70 m
Ulice		Insp. směr	Proti směru proudění
Materiál	Polypropylen	Firma / Operátor	Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Druh profilu	Kruhový profil	Datový nosič	
Rozměr [mm]	250 / 250	Komentář	
Směr znázornění:	Ve směru prohlídky		



Obrazová zpráva úseku

Úsek
horní šachta
dolní šachta
Místní část/ulice
STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3 před
ŠB2-4
ŠB2-3
Obec Předslav

Datum insp. 02.11.2022
Rozměr 250 / 250
Druh kanaliz. Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz. 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka

Fotografie	034
Video	00:01:09
Vzdál. proti směru t	3,40 m
Stav	BCB.Z
Pozice	12 - 12
Datový nosič	

Poz. 12 - 12; Bodová oprava, Jiná bezvýkopová technika opravy, lokální vložka



STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3 před
02.11.22 09:27

+1,8%
0cm/s
Poč. délky1: 3,4m

Poz. 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie	035
Video	00:04:19
Vzdál. proti směru t	23,30 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	2
Datový nosič	

Poz. 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm



STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3 před
02.11.22 09:31

+2,3%
0cm/s
Poč. délky1: 23,3m

Měření sklonu

Úsek

horní šachta

dolní šachta

Druh kanalizace

Materiál

STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3 před

ŠB2-4

ŠB2-3

Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Polypropylen

Datum insp

02.11.2022

Výška dna nahoře

Výška dna dole


Operátor

Tomáš Mlýnek tel. 603 878 182

Délka úseku

27,70 m

Data sklonu




ŠB2-3

Vzdálenost[m]

STOKA
ŠB2-4
ŠB2-3
Systém
hladiny
Polypr

Úsek
horní šachta
dolní šachta
Druh kanalizace
Materiál

Výškový profil



ŠB2-3

Měření sklonu

02.11.2022

Úsek
horní šachta
dolní šachta
Druh kanalizace


STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3 před
ŠB2-4
ŠB2-3
Systém odpadní vody, odtok volně
hladiny v uzavřeném profilu
Polypropylen

Datum insp
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Operátor
Délka úseku

02.11.2022
Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
27,70 m

Materiál

Výškový profil



Úsekový protokol

Úsek STOKA B2, ŠB2-5_ŠB2-4
horní šachta ŠB2-5
dolní šachta ŠB2-4

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 43,40 m
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Město
Ulice Obec Předslav
Větev
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 02.11.2022

Insp. směr Proti směru proudění
Délka inspekce 43,40 m
Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠB2-4
049	00:02:07	14,20	BCA.A.B		Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
050	00:04:28	30,50	BCA.A.B		Poz: 2 - 3; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
051	00:05:16	33,60	BCA.A.B		Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

STOKA B2

ŠB2-5
ŠB2-4Úsek
horní šachta
dolní šachta

Inspekce 02.11.2022

Insp. směr
Délka inspekce
Vzdál. referenčního bodu
Druh inspekce
Proces inspekce
Poznámka

Proti směru
43,40 m
Středový bod
inspekčního
Kamera s v
TV-prohlíd

Fotografie	Video	Vzdál.
052	00:06:30	36,6
	00:08:13	43,4

Úsekový protokol

Úsek STOKA B2, ŠB2-5_ŠB2-4
horní šachta ŠB2-5
dolní šachta ŠB2-4

Inspekce 02.11.2022

Insp. směr Proti směru proudění
Délka inspekce 43,40 m
Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
052	00:06:30	36,60	BCA.A.B		Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:08:13	43,40	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠB2-5

Grafika úseku

Úsek
horní šachta STOKA B2, ŠB2-5_ŠB2-4
ŠB2-5
dolní šachta ŠB2-4

Datum insp.
Druh
kanalizace
Systém odpadní vody, celková
hladiny v uzavřeném úseku


Kmenová data

Délka úseku 43,40 m
Město Obec Předslov
Ulice
Materiál Polypropylen
Druh profilu Kruhový profil
Rozměr [mm] 250 / 250

Inspekce

Insp. délka 43,40 m
Insp. směr Proti směru proudění
Firma / Operátor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 182
Datový nosič
Komentář

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obra

STOKA B2, ŠB2-5
ŠB2-5
ŠB2-4
Obec Předslov

Úsek
horní šachta
dolní šachta
Místní část/ulice
Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka,
uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie 049
Video 00:02:07
Vzdál. proti směru t 14,20 m
Stav BCA.A.B
Pozice 9 - 10
Datový nosič

Poz: 2 - 3; Přípojka, Odbočka,
uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie 050
Video 00:04:28
Vzdál. proti směru t 30,50 m
Stav BCA.A.B
Pozice
Datový nosič 2 - 3

Obrazová zpráva úseku


Úsek STOKA B2, ŠB2-5_ŠB2-4
horní šachta ŠB2-5
dolní šachta ŠB2-4
Místní část/ulice Obec Předslav

Datum insp 02.11.2022
Rozměr 250 / 250
Druh kanaliz Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka,
uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie	049
Video	00:02:07
Vzdál. proti směru t	14,20 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	9 - 10
Datový nosič	


Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška =
0mm, Šířka = 0mm



Poz: 2 - 3; Přípojka, Odbočka,
uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Fotografie	050
Video	00:04:28
Vzdál. proti směru t	30,50 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	2 - 3
Datový nosič	

Poz: 2 - 3; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška =
0mm, Šířka = 0mm



Obrazová zpráva úseku

Úsek

horní šachta

STOKA B2, ŠB2-5_ŠB2-4

dolní šachta

ŠB2-5

Místní část/ulice

ŠB2-4

Obec Předslav

Datum insp

Rozměr

Druh kanaliz

Systém odpadní vody ostatní
hladiny v uzavřenéPoz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka,
uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm**Fotografie**

051

Video

00:05:16

Vzdál. proti směru t

33,60 m

Stav

BCA.A.B

Pozice

9 - 10

Datový nosič

Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška =
0mm, Šířka = 0mmSTOKA B2, ŠB2-5_ŠB2-4
02.11.22 13:42

+2,2%

0cm/s

Poč. délky1: 33,6m

Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka,
uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm**Fotografie**

052

Video

00:06:30

Vzdál. proti směru t

36,60 m

Stav

BCA.A.B

Pozice

9 - 10

Datový nosič

Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška =
0mm, Šířka = 0mmSTOKA B2, ŠB2-5_ŠB2-4
02.11.22 13:43

+3,7%

0cm/s

Poč. délky1: 36,6m

Data sklonu

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

-1,00

-2,00

-3,00

-4,00

0

5

ŠB2-4

Průměrný sklon přípojky =

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Měření sklonu

Úsek
horní šachta
dolní šachta
Druh kanalizace
Materiál

STOKA B2, ŠB2-5_ŠB2-4

ŠB2-5

ŠB2-4

Systém odpadní vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Polypropylen

Datum insp
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Operátor


02.11.2022

Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

Délka úseku

43,40 m

Data sklonu



Měření sklonu

Úsek

horní šachta

dolní šachta

Druh kanalizace

Materiál

STOKA B2, ŠB2-5_ŠB2-4

ŠB2-5

ŠB2-4

Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Polypropylen

Datum insp

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Operátor


Délka úseku

02.11.2022

Tomáš Mlýnek tel. 603 878 182

43,40 m

Výškový profil



ŠB2-5

ŠB2-4

Vzdálenost [m]

STOKA B2, ŠB2-5_ŠB2-4

ŠB2-5

ŠB2-4

Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Polypropylen

Datum insp

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Operátor

Délka úseku

02.11.2022

Tomáš Mlýnek tel. 603 878 182

43,40 m

Výškový profil

Výška [m]

Vzdálenost [m]

ŠB2-5

ŠB2-4

Vzdálenost [m]

ŠB2-5

ŠB2-4

Vzdálenost [m]

ŠB2-5

ŠB2-4

Vzdálenost [m]

ŠB2-5

ŠB2-4

Vzdálenost [m]

ŠB2-5

ŠB2-4

Vzdálenost [m]

ŠB2-5

ŠB2-4

Vzdálenost [m]

ŠB2-5

ŠB2-4

Vzdálenost [m]

ŠB2-5

ŠB2-4

Vzdálenost [m]

ŠB2-5

ŠB2-4

Vzdálenost [m]

ŠB2-5

ŠB2-4

Vzdálenost [m]

ŠB2-5

ŠB2-4

Vzdálenost [m]

ŠB2-5

ŠB2-4

Vzdálenost [m]

Úsekový protokol

STOKA B2, ŠB2-6_ŠB2-5

Úsek
orní šachta ŠB2-6
olní šachta ŠB2-5

Šeobecná kmenová data

Délka úseku 33,40 m
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Město Obec Předslov
Ulice
Větev
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 02.11.2022

Insp. směr Proti směru proudění
Délka inspekce 33,40 m
Vzdál. referenčního bodu Středový bod počáteční šachty nebo inspekčního otvoru
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Datový nosič

Fotografie	Video	Vzdál./m	Stav	Stav	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.A		Počáteční uzel, Šachta, ŠB2-5
053	00:07:42	12,60	BBF.C	A	Poz: 5 - 7; Infiltrace, Tekoucí, na spojení, pravděpodobná infiltrace
054	00:13:48	33,40	BCA.A.B		Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:13:54	33,40	BCE.A		Koncový uzel, Šachta, ŠB2-6

Grafika úseku

Úsek
horní šachta STOKA B2, ŠB2-6_ŠB2-5
dolní šachta ŠB2-5

Datum insp 02.11.2022
Druh kanalizace Systém odpadní vody, odtok vlněné hladiny v uzavřeném profilu


Kmenová data

Délka úseku 33,40 m
Město Obec Předslov
Ulice
Materiál Polypropylen
Druh profilu Kruhový profil
Rozměr [mm] 250 / 250

Inspekce

Insp. délka 33,40 m
Insp. směr Proti směru proudění
Firma / Operátor Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162
Datový nosič
Komentář

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrazová zpráva úseku

02.11.2022

250 / 250

STOKA B2, ŠB2-6_ŠB2-5

Datum insp

Rozměr

Druh kanalizace

System odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu


Objekt
Místo
Část/ulice

ŠB2-6

ŠB2-5

Obec Předslav

7; Infiltrace, Tekoucí, na
pravděpodobná infiltrace



Fotografie 053

00:07:42


proti směru t 12,60 m

BBF.C

5 - 7

Objektový nosič

Spojení



Fotografie 054

00:13:48

proti směru t 33,40 m

BCA.A.B

9

Objektový nosič

Měření sklonu

Úsek

horní šachta

dolní šachta

Druh kanalizace

Materiál

STOKA B2, ŠB2-6_ŠB2-5

ŠB2-6

ŠB2-5

Systém odpadní vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Polypropylen

Datum insp

Výška dna nahoře

Výška dna dole


Operátor

Délka úseku

02.11.2022

Tomáš Mlýnek tel. 603 879 110
33,40 m

Data sklonu



STOKA B2, ŠB2-6_ŠB2-5

ŠB2-6


ŠB2-5

Systém odpadní vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Polypropylen

Úsek
horní šachta
dolní šachta
Druh kanalizace
Materiál

Výškový profil



Strana 1

Vytvářeno: 02.11.2022

Měření sklonu

STOKA B2, ŠB2-6_ŠB2-5

ŠB2-6

ŠB2-5

Systém odpadní vody, odtok volné
hladiny v uzavřeném profilu

Polypropylen

Datum insp

02.11.2022

Výška dna nahoře

Výška dna dole

Operátor

Tomáš Mlýnek tel. 603 878 162

Délka úseku

33,40 m

Výškový profil

