

Městský úřad Klatovy

Č.j.: OD/742/23-3/Kol

Vyřizuje: Jiří Kolář

Tel.: 376347494

jkolar@mukt.cz

Datum: 22.02.2023

Odbor dopravy – dopravní úřad
pracoviště Mayerova 130

O Z N Á M E N Í

o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání na ústní jednání

Dne 12.01.2023 podal stavebník Obec Předslav, Předslav 124, 339 01 Klatovy, IČO: 00256021 žádost o dodatečné povolení dokončené stavby „**Předslav – stavební úpravy propustků (p.č. 771, p.č. 790/7, p.č. 779/5, p.č. 790/23)**“ umístěné na p.p.č. 771, 790/7, 779/5 a 790/23 v katastrálním území Předslav.

Městský úřad Klatovy, odbor dopravy - dopravní úřad, jako speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) a dle § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a dále jako věcně příslušný správní orgán dle § 10 a místně příslušný správní orgán dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále v působnosti dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) dle ustanovení § 129 odst. 2 a 3 a ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona

o z n a m u j e

všem dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení

zahájení řízení o dodatečném povolení stavby

a zároveň dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona nařizuje k projednání žádosti

ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

14.03.2023 v 10.00 hodin

(se srazem u Obecního úřadu Předslav)

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby. Speciální stavební úřad zároveň upozorňuje dle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona, že dotčené orgány a účastníci řízení, mohou uplatnit závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto.

Stavební objekty:

SO 101 – Stavební úpravy propustků

Rozsah stavby:

Stavba se nachází v obci Předslav v Plzeňském kraji, v okrese Klatovy. Zájmové území se nachází v místech, kde budovaná splašková kanalizace křížila bezejmennou vodoteč IDVT 10256458.

Jedná se o stavební úpravu (obnovu) celkem tří propustků jmenované vodoteče, která byla vyvolána výstavbou splaškové kanalizační sítě v obci Předslav. Stavební úpravy propustků byly prováděny v souběhu s pokládkou splaškové kanalizace, kterou byly vyvolány. Splašková kanalizace byla řešena v rámci akce vedené projekčně pod názvem „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“. Propustek č. 1 je situovaný poblíž hasičské zbrojnici, propustek č. 2 je v blízkosti nátoku do vodní nádrže zvané Židovna a propustek č. 3 je v místě před vodní nádrží zvané Kočovna.

Stavba je v celém rozsahu navržena jako stavba trvalá. Účelem stavby je zachování jejího původního účelu - zajištění převodu vody bezejmenné vodoteče přes dané území, pod místními komunikacemi.

Stavba je v souladu s územním plánem Předslav, vydaným zastupitelstvem obce dne 17.09.2009, nabytí účinnosti dne 05.10.2009 + 1 změna z roku 2014. Zájmové pozemky se nachází v zastavěném území, v ploše s funkčním využitím „Plochy veřejných prostranství (VP)“. Hlavní využití plochy je mimo jiné pro pozemky související dopravní a technické infrastruktury a občanského vybavení, slučitelné s účelem veřejných prostranství.

Stavba obsahuje:

SO 101 Stavební úpravy propustků

Stavební objekt řeší stavební úpravu (obnovu) stávajících propustků bezejmenné vodoteče. Konstrukce je řešena jako polo rám pro zatěžovací šířku 1 m nebo je tato konstrukce řešena jako pref. a to jako deska prostě podepřená na opérách (stěnách) a vrchní deska v půdorysu lichoběžník též v šířce 1 m (1bm). Zatížení je provedeno dle zatížení dopravou a to tř.: B(dle ČSN 73 6203), se zatříděním dle komunikační sítě dle ČSN 73 6110, funkční třídy pro skupinu zatížení B, dále konstrukce byla zatížená dle ČSN EN 1991-2 a to schématem LM1, LM2, LM3. Pro výpočet se uvažovalo: auto 220kN (22t-dvoj nápravové), 400kN (40t-čtyř nápravové), náhradní zatížení rovnoměrné užitečné pro max. zatížení. Pro LM(i) se uvažoval kolový tlak 100kN (10t na jedno kolo + rovnoměrné užitné dle schématu). Konstrukce byla řešena metodou MKP a posouzení dle ČSN EN 1992-1-1 a to jak pro desku, tak pro opěry. Konstrukce monolitická je provedena z betonu C30/37-XC2-XF4, výztuž B500b, horní deska je vyztužená u horního okraje profil 7x10mm/1bm(B500d) a u dolního okraje profil 7x14mm/1bm(B500d), smykové spony profil 6 mm p á 150 mm (uzavřené s3xdělící příčka, stěn (pilíř), konstrukce desek a stěn(pilíř) vyhovuje na dané zatížení dle ČSN, ČSN EN 1991-2. Konstrukce byla posouzena dle ČSN EN 1992-1-1. Návrhová rychlosť je uvažována 50 km/h, jedná se o MK v obci.

Propustek č. 1 (p.p.č. 790/3)

Propustek je situovaný v prostoru před hasičskou zbrojnici na p.p.č. 790/23. Nutnost provést stavební úpravy propustku byly vyvolány pokládkou potrubí kanalizační stoky A4. Provedené stavební úpravy představují ve své podstatě obnovu vybourané části propustku. Pro obnovu bylo využito dvou stěnových betonových prefabrikátů rozměru 3,0 x 1,0 m o tloušťce 200 mm. Strop je tvořen prefabrikovanou betonovou deskou o rozměrech 2,4 x 3,0 m a tloušťce 200 mm. Dno obnovované části propustku je zhotovenou na místě vybetonovanou deskou vyztuženou KARI sítí o tloušťce 200 mm. Pro betonáž bylo využito betonové směsi C30/37-XC2, XF4, lité na vrstvu hutněného štěrkopísku. Šířkové uspořádání: rozpětí – 2,00 m, šířka 3,60 m, světlá výška 1,00 m, šikmost propustku je 90 st. A výška mocnosti přesypání je cca 0,48 m (komunikace, kryt vozovky).

Propustek č. 2 (p.p.č. 771, 790/7, 779/5)

Propustek je situovaný v blízkosti nátoku do vodní nádrže zvané Židovna a zasahuje p.p.č. 771, 790/7, 779/5. Nutnost provést stavební úpravy propustku byly vyvolány pokládkou potrubí kanalizační stoky A. Provedené stavební úpravy představují ve své podstatě obnovu vybourané části propustku. Pro obnovu bylo využito dvou stěnových betonových prefabrikátů rozměru 6,9 x 1,0 m a 5,7 x 1,0 m, oba o tloušťce 200 mm. Strop je řešen jako spřažená konstrukce tvořená lichoběžníkovou prefabrikovanou betonovou deskou o rozměrech 5,7 x 3,124 x 6,9 x 4,0 m a tloušťce 200 mm s vyztuženou na betonováním tl. 100 mm. Dno obnovované části propustku je zhotovenou na místě betonovanou deskou vyztuženou KARI sítí o tloušťce 200 mm. Pro betonáž bylo využito betonové směsi C30/37-XC2, XF4, lité na vrstvu hutněného štěrkopísku. Šířkové uspořádání: rozpětí – 2,00 m, šířka 7,90 m, světlá výška 1,00 m, šikmost propustku je 37 st. a výška mocnosti přesypání je cca 0,38 až 0,40 m (komunikace, kryt vozovky).

Propustek č. 3 (p.p.č. 790/7)

Propustek je situovaný v místě před vodní nádrží zvané Kočovna na p.p.č. 790/7. Nutnost provést stavební úpravy propustku byly vyvolány pokládkou potrubí kanalizační stoky A3. Z důvodu nízkého krytí kanalizačního potrubí byla nad potrubím vytvořena na místě betonová deska vyztužená KARI sítí o tloušťce 200 mm. Pro betonáž bylo využito betonové směsi C30/37-XC2, XF4, lité na vrstvu hutněného štěrkopísku. Samotné dno propustku je tvořeno lomovým kamenem kladeným do betonu. Stěny obnovované části propustku byly vyzděny též z lomového kamene. Kamenné zdivo a dno bylo vyspárováno betonovou směsí. Stropní konstrukce obnovované části propustku je tvořena železobetonovou deskou tloušťky 200 mm. Pro betonáž bylo využito betonové směsi C30/37-XC2, XF4, výzvěda byla provedena z oceli B500d. Šířkové uspořádání: rozpětí – 2,20 až 2,550 m, šířka 3,00 m, světlá výška 1,25 až 1,50 m, šikmost propustku je 90 st. a výška mocnosti přesypání je cca 0,10 až 0,15 m (komunikace, kryt vozovky).

Poučení

Shromažďování podkladů rozhodnutí bylo ukončeno. Účastníci řízení mají právo uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska nejpozději při ústním jednání. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona přihlédnuto.

Dle ustanovení § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží. Dle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěrce anebo územního opatření o asanaci území, nepřihlíží.

Podle § 33 odst. 1 správního řádu má účastník řízení právo zvolit si zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje plnou mocí. V téže věci může mít účastník řízení současně pouze jednoho zmocněnce.

V případě, že za účastníka řízení – právnickou osobu bude jejím jménem činit úkony její zaměstnanec pověřený k tomu statutárním orgánem právnické osoby, musí tento zaměstnanec podle § 30 odst. 5 správního řádu prokázat své oprávnění.

Účastníci řízení mají rovněž dle ustanovení § 36 správního řádu právo navrhovat důkazy, činit návrhy a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Podle ustanovení § 38 správního řádu mají účastníci právo nahlížet do spisu. Nahlížet do spisu je možné v kanceláři zdejšího odboru dopravy - dopravního úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.).

Dle ustanovení § 173 odst. 1 stavebního zákona může stavební úřad rozhodnutím uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení nebo provedení kontrolní prohlídky, anebo plnění úkolů podle § 172 tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Městský úřad Klatovy
odbor dopravy
dopravní úřad
-11-

Jiří Kolář, služ. číslo 415467
oprávněna úřední osoba

Okruh účastníků řízení o dodatečném povolení stavby stanovil speciální stavební úřad v souladu s ustanovením § 129 odst. 2 stavebního zákona s odkazem na ustanovení § 109 stavebního zákona. V souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního rádu se účastníkům řízení uvedeným v § 27 odst. 1 správního rádu doručuje jednotlivě, přičemž za sousední pozemky byly vzaty pouze pozemky s přímou hraničí stavby.

Doručí se:

Účastník řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona
(*stavebník*)

- Obec Předslav, Předslav 124, 339 01 Klatovy, IČO: 00256021

Účastník řízení podle § 109 písm. b) stavebního zákona
(*vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem*)

- Obec Předslav, Předslav 124, 339 01 Klatovy, IČO: 00256021
- Lesy ČR s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO: 42196451

Účastník řízení podle § 109 písm. c),d) stavebního zákona

(*vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno*)

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Kotrovská 162, 326 00 Plzeň, IČO: 72053119
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063
- ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035
- GasNet, s.r.o., zastoupená GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČO: 27935311

Účastník řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona

(*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno*)

- Kovařík Pavel, Předslav 56, 339 01 Klatovy – majitel p.p.č. 1424, st.p.č. 83
- Kovaříková Marcela, Předslav 56, 339 01 Klatovy – majitel p.p.č. 1424, st.p.č. 83
- Duchková Irena, Předslav 20, 339 01 Klatovy – majitel p.p.č. 33, 790/34, st.p.č. 26, 218/1
- Fleisig Stanislav, Předslav 38, 339 01 Klatovy – majitel p.p.č. 37/2, st.p.č. 23, 24
- Tikal Milan, Předslav 55, 339 01 Klatovy – majitel p.p.č. 41, st.p.č. 22/1
- Vlasáková Jana, Předslav 19, 339 01 Klatovy, majitel p.p.č. 790/28, st.p.č. 27
- Kroupa Bohumír, Němcice 46, Předslav, 339 01 Klatovy – majitel p.p.č. 790/53, 790/54, st.p.č. 32
- Kroupa Miroslav, Němcice 46, Předslav, 339 01 Klatovy – majitel p.p.č. 790/53, 790/54, st.p.č. 32
- Kozel Stanislav, Živnostenská 1078/22, 312 00 Plzeň – majitel st.p.č. 25
- Kozlová Dagmar, Ořechová 1878/15, 326 00 Plzeň – majitel st.p.č. 25
- Mrázová Miroslava, Pod Švabinami 934/42, 312 00 Plzeň – majitel st.p.č. 25

- Ing. Majer Jan, Předslav 14, 339 01 Klatovy – majitel st.p.č. 34
- Majerová Jaroslava, Předslav 14, 339 01 Klatovy – majitel st.p.č. 34
- Kročilová Jiřina, Žlutická 1615/8, 323 00 Plzeň – majitel st.p.č. 47
- Roupec Bohuslav, Levandulová 1408/48, 312 00 Plzeň – majitel st.p.č. 47
- Albrechtová Jarmila, Předslav 58, 339 01 Klatovy – majitel st.p.č. 72

Dotčené orgány:

- Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí
- Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování
- Městský úřad Klatovy, odbor školství, kultury a cestovního ruchu
- Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Okresní ředitelství policie České republiky, DI Klatovy
- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň, IČO: 70889953

Na vědomí:

- MEDVĚD z.s., 5. Května 648, 339 01 Klatovy, IČO: 05370485
- JUDr. Ing. Michal Čapek, Na Boubín 203, 397 01, IČO: 00745600